

BL N° de Serie 0078348

N° de Serie

00013488

[illegible]

TRACTOR

N.º SERIE 126703 BT		MATRICULA 848322 VE													
JOHN DEERE IBERICA, S. A.		DESTINO AGRICOLA													
Carretera de Toledo, Km. 12,200 GETAFE (Madrid)		N.º CERTIFICADO 15067													
Número de identificación: *CE315CU158138*															
Clasificación del Tractor Agrícola 5 0 0 0 TRACTOR AGRICOLA		Grupo : 1 Subgrupo: 2													
Marca: JOHN DEERE Tipo: 3150 Variante: 4RM Denominación comercial: 3150SDT Peso en vacío (kgf): 4260 PMA (kgf): 6700 PMA 1.º E (kgf): 2500 PMA 2.º E (kgf): 3200 PMR (kgf): Remolque con frenos de servicio: - Hidr. o neumáticos: 19000 - Mec. independientes: 12700 - Mec. de inercia: 12700 Remolque sin frenos de servicio: 1500		Dimensiones neumáticos: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Delanteros</th> <th>Traseros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N.º</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Min.</td> <td>13,6-24</td> <td>18,4-34</td> </tr> <tr> <td>Máx.</td> <td>14,9-24</td> <td>18,4-38</td> </tr> </tbody> </table> Anchura máxima: 2400 mm Longitud máxima: 4450 mm Altura máxima: 2790 mm Motor: Marca JOHN DEERE Tipo 6359DL-011 N.º cilindros/cilindrada 6/5883 Potencia fiscal 30 CVF Potencia inscripción 09,9/95 Kw/CV Velocidad máxima 29,7 Km/h Obligatoriedad estructura protección SI NO			Delanteros	Traseros	N.º	2	2	Min.	13,6-24	18,4-34	Máx.	14,9-24	18,4-38
	Delanteros	Traseros													
N.º	2	2													
Min.	13,6-24	18,4-34													
Máx.	14,9-24	18,4-38													
Observaciones:															
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por JOHN DEERE IBERICA, S. A., certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña 1-1823 GETAFE de LYO de 19-8-84 Firma del Fabricante Nacional/Importador, Sociedad inscrita: Registro Mercantil Madrid: folio 54 del tomo 864 general, 408 de la sección 3.ª; NIF: A 28061075 Al tractor agrícola reseñado le ha sido montada la estructura de protección marca JOHN DEERE modelo 3150 (ALY 46 089 D) contraseña de homologación 1-1823 (Fecha, firma, sello de la Empresa y nombre del Firmante) Sociedad inscrita JOHN DEERE IBERICA, S. A. Concesionario Vale la Enmienda. Tiro de Ribes, 100 - LIS. LUGUES															

EMPLAZAR POR EL USUARIO

Mod. T/TV/BT

VEHICULO EQUIPADO OCN PLATAFORMA ELEVADORA MOVIL DE PERSONAL
MARCA GSR, MODELO S179T, N° DE SERIE S179T4955, CON CAPACIDAD
MAXIMA DE ELEVACION DE 200KG, APTA PARA ELEVAR PERSONAS POR
ENCIMA DE LOS TRES METROS. (*)2 UTILES.-----

NISSAN IBERIA, S.A. Tore Nissan (Plaza Corda) - General Almirante, 2-8 - 08014 Barcelona Teléfono 93 290 77 86 - Fax 93 290 79 49		MATRÍCULA 1882GBR 2597	
Número de identificación: JN1TCNT31U0022597		Nº CERTIFICADO 681680	
Clasificación del vehículo: 1000 TURISMO NISJ4400 1882GBR			
Marca: NISSAN Tipo: T31 Variante: 001 Denominación comercial: NISSAN X-TRAIL Tara (kg): 1625 MTMA/MMA (Kg): 2170 MTMA/MMA 1º E (kg): 1180 MTMA/MMA 2º E (kg): 1170 MTMA/MMA 3º E (kg): ----- MTMA/MMA 4º E (kg): ----- MMR S/P (kg): 750 2000 Neumáticos: 215/65R1698H Nº de asientos: 5 Volumen de bodega:		Clase: Altura total (mm): 1680 Anchura total (mm): 1785 Via anterior/posterior (mm): 1530/1535 Longitud total (mm): 4630 Voladizo posterior (mm): 1055 Distancia eje 1º/2º (mm): 2630 Distancia eje 2º/3º (mm): ----- Distancia eje 3º/4º (mm): ----- Distancia 5ª rueda/últ. (mm): ----- Motor/Marca: RENAULT Tipo: D-M9R Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 4 /1995 Potencia fiscal/real (CV/KW): 13,30 /110	
Opciones incluidas en la homologación de tipo: ALTURA*MAX:1765, NEUM.*OPC:215/60R17*90S", BARRAS*TECHO, FAROS*ALARGO*ALCANCE*EN*TECHO*****			
Observaciones: VEHICULO IMPORTADO POR PROC. SIMPLIFICADO DE DOMICILIACION EN FECHA 280108 ADUANA DE BARCELONA CO2=190			
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.			
El abajo firmante, legalmente autorizado por NISSAN IBERIA, S.A., certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña 92001/1164032 así como con las opciones arriba incluidas.			
BARCELONA, 01 de FEBRERO de 2008			
Firma: 			
Inscrita en el R. M. de Barcelona, Tomo 27.406, Folio 162, Hoja B-117.849 - N.I.F. A-60622743			
Reformas autorizadas: 28 MAR 2008		Las luces giratorias-intermitentes y las señales acústicas que lleva instaladas este vehículo cumplen las condiciones previstas en el Reglamento General de Vehículos, Art. 18	

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

 HONDA		Nº SERIE 40933975 B		MATRICULA	
HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A. ZONA INDUSTRIALE ITALIA I-66040 PIAZZANO DI ATESSA, ITALIA				0403GFJ 7797	
Número de identificación: ZDCNE02B07E027797					
Clasificación del vehículo: 0 4 0 0 MOTOCICLETA				Nº CERTIFICADO 00040933975	
Marca: HONDA Tipo: HF02 Variante: 1 Denominación comercial: SH300 Tara (kg): 172 MTMA/MMA (kg): 352 MTMA/MMA 1ª E (kg): 119 MTMA/MMA 2ª E (kg): 238 MTMA/MMA 3ª E (kg): - MTMA/MMA 4ª E (kg): - MMR S/E c/F (kg): - Neumáticos: 2 110/70-16-D Nº de asientos: 2 130/70-16-T Volumen de bodega: -		Clase: - Altura total (mm): - Anchura total (mm): 730 Via anterior/posterior (mm): - Longitud total (mm): 2100 Voladizo posterior (mm): - Distancia eje 1º/2º (mm): 1425 Distancia eje 2º/3º (mm): - Distancia eje 3º/4º (mm): - Distancia 5ª rueda/últ. (mm): - Motor: Marca: HONDA Tipo: G-NE02E- Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 1/279 Potencia fiscal/real (C.V./KW): 2,35/20,0			
Opciones incluidas en la homologación de tipo: CO2: 75 g/km XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX					
Observaciones: VEHICULO PROCEDENTE DE LA C.E.E. RELAC. POT. MAX./MMA (KW/KG)=0.057					
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por MONTESA HONDA, S.A. , certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña 63*2007/24*0447 , así como con las opciones arriba incluídas. Santa Perpetua de Mogoda, 26 de MAYO de 08 Firma: MONTESA HONDA, S. A. P. P. Registro Mercantil Barcelona, Tomo 5005 , Folio 114 , Hoja 50875 .					
Reformas autorizadas: Las luces giratorias-intermitentes y las señales acústicas 18 JUN 2008 R: X1495 AG B-15 Applua+ Itetra Technology S.L.					

9006 BMH

Nº SERIE 22550008 B

PIAGGIO ESPAÑA S.A.

Juan Camarillo 6
Tel. 91 875 85 00
28037 MADRID

MATRICULA

Número de identificación 22550008 B

Clasificación del vehículo

Nº CERTIFICADO

Modelo 125-150

125-150

Marca

Clase

Tipo

Altura total (mm)

Variantes

Anchura total (mm)

Denominación comercial

Via anterior/posterior (mm)

Tara (kg)

Longitud total (mm)

MTMA/MMA (kg)

Voladizo posterior (mm)

MTMA/MMA 150 (kg)

Distancia eje 1º/2º (mm)

MTMA/MMA 250 (kg)

Distancia eje 2º/3º (mm)

MTMA/MMA 350 (kg)

Distancia eje 3º/4º (mm)

MTMA/MMA 450 (kg)

Distancia 5ª rueda (mm)

MMR/S/E (kg)

Motor/Marca

Neumáticos

Tipo

Nº de asientos

Nº Cilindros/Cilindrada (cm³)

Volumen de bodega

Potencia fiscal/real (CV/FKW)

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

Observaciones

ADVERTENCIA PROCEDENTE DE LA U.E.

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por PIAGGIO ESPAÑA S.A. Certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña 125-150.

Hecho en Madrid a 15 de Mayo de 1984.

Sociedad Inserta R. Mer. Madrid T. 739 G. 304 5688


Línea Sides Inscrit. 146.184 H. 2322 C.I.R. A. 2805357

Reformas autorizadas: RICARDO GLEZ. GUADALIX

Nº DE HOMOLOGACIÓN		S E R I E 22550007 B	
PIAGGIO ESPAÑA S.A.		MATRÍCULA	
Julian Camacho, 6 Tel.: 91 375 35 60 28037 MADRID			
Número de identificación		ZAF 855000553185	
Clasificación del vehículo		Q	
S 215-15 FURCON CHIRADO			
Marca	F.L.C.G.T.D.	Categoría	Motocicleta
Tipo	CHOCABATA	Altura total (mm)	1.400
Variante	115-15	Anchura total (mm)	1.200
Denominación comercial	CHOCABATA FEL 115	Via anterior/posterior (mm)	1.200
Peso (kg)	125	Longitud total (mm)	2.200
MTMA/MMA (kg)	125/125	Voladizo posterior (mm)	110
MTMA/MMA 1ª E (kg)	125/125	Distancia eje 1º/2º (mm)	1.200
MTMA/MMA 2ª E (kg)	125/125	Distancia eje 2º/3º (mm)	1.200
MTMA/MMA 3ª E (kg)	125/125	Distancia eje 3º/4º (mm)	1.200
MTMA/MMA 4ª E (kg)	125/125	Distancia 5ª rueda/ult. (mm)	1.200
MMR 5ª E / C (kg)	125/125	Motor: Marca	DAIHATSU
Neumáticos	115-15	Tipo	INYECCIÓN
Nº de asientos	1	Nº Cilindros/Cilindrada (cm³)	125/125
Volumen de bodega	1	Potencia fiscal/real (C.V./KW)	10,26/7,34
Opciones incluidas en la homologación de tipo:			
Observaciones:			
VEHICULO PROCEDENTE DE LA UE			
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.			
El abajo firmante legalmente autorizado por PIAGGIO ESPAÑA S.A. certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contrasignatura E115 así como con las opciones arriba indicadas.			
Firma			
Sociedad inscrita: N. Mer Madrid: 739 G 304 8600 3			
Libro Soces. Inscripto: F-454 H-2322 C.I.F. A-28053577			
Fdo: RICARDO GLEZ GUADALIX			
Reformas autorizadas:			

Pick-up 8593 BYR

Nº 25612834 B	
NISSAN MOTOR ESPAÑA S.A. Central Alimpart: 2808014 BARCELONA	
Número de identificación: JN1CPUD22U0770102	
Clasificación del vehículo: N10J2541 CAMION TODO TERRENO 2003 610418	
Marca: NISSAN	Clase:
Tipo: VLU022	Altura total (mm): 1775
Variable: CVLULNE0226045	Anchura total (mm): 1625
Denominación comercial: PICK-UP 2.5T 4x4	Via anterior/posterior (mm): 1528/1505
Peso (kg): 1925	Longitud total (mm): 4680
MTMA/MMA (kg): 2060	Voladizo posterior (mm): 1220
MTMA/MMA 1 E (kg): 1380	Distancia eje 1/2º (mm): 2247
MTMA/MMA 2 E (kg): 1380	Distancia eje 2º/3º (mm):
MTMA/MMA 3 E (kg):	Distancia eje 3º/4º (mm):
MTMA/MMA 4 E (kg):	Distancia 5ª rueda (ul) (mm):
Motor (CV/RO): 750/5000	Motor: Marca: NISSAN
Neumático: 275/205 R16C "1110R"	Tipo: D-V025
Nº de asientos: 5	Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/2400
Volumen de carga:	Potencia fiscal/real (CV/KW): 15,13/20,00
Opciones incluidas en la homologación de tipo: NEUMA T16U: 255/70 R16C "1115"	

MINISTERIO DEL INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO DE PREFECTURA DE TRÁNSIT DE BARCELONA		
PERMISO DE CIRCULACIÓN/PERMÍS DE CIRCULACIÓ.-Certificat d'immatriculacion		
A MATRÍCULA/MATRÍCULA 8593 BYR	B FECHA DE MATRICULACIÓN/DATA DE MATRICULACIÓ 02-08-2002	
C APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL/COGNOMS O RAÓ SOCIAL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CANET DE MAR		
D NOMBRE/NOM AMPLE 11	E DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚM)/DOMICILI (CARRER O PLAÇA I NÚM.) BARCELONA	
F LOCALIDAD/LOCALITAT 08360 CANET DE MAR	G PROVINCIA/PROVINCIA BARCELONA	H MARCA/MARCA NISSAN
I SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR/SERIE I NÚMERO DEL BASTIDOR JN1CPUD22U0770102		J MASA MÁXIMA AUTORIZADA/MASSA MÁXIMA AUTORIZADA 2860
K MODELO/MODEL PICK UP	L NÚMERO DE PLAZAS/NOMBRE DE PLACES 5-5	M SERVICIO A QUE SE DESTINA/SERVEI A QUE ES DESTINA PARTICULAR
BARCELONA a 02 de AGOSTO de 2002		
EL/LA JEFE/A DE TRÁFICO/EL TRANSIT.		
 		

Núm. **C-701522** A

série



Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme

Núm. IDENTIFICACIÓ:
Nº IDENTIFICACIÓ:

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICULO:
CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO:

64 18 MAQUINA DE SERVICIOS DUMPER

46228748

Núm. CERTIFICAT:
Nº CERTIFICADO:

080626801023

Marca: AUSA

Tipus * Tipo: MULTITRANS

Variant * Variante: DV-17

Denom. comercial: 1490

Tara (kg): 3140

MMA (kg): 1250

MMA 1r E (kg): 2200

MMA 2n E (kg): ---

MMA 3r E (kg): ---

MMA 4r E (kg): ---

MMR SFCE (kg): ---

Núm. de sèries * N° de series: DOS

Pneumàtics * 4/10.0-80-12*

Neumáticos

Volum botella * Volumen botella: ---

080610001001516

El vehicle del qual s'indiquen les característiques,
complex en aquesta data la reglamentació vigent.

VEHICULO ESPECIAL
VEHICLE ESPECIAL

Per l'Organisme Inspector * Por el Organismo Inspector



Data * Fecha:

24/09/2001

Valida fins * Validera hasta:

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:
Contraseña Hom.:

VELOCIDAD MAXIMA 24 KM/H. VEHICULO ESPECIAL. *OPC.11.0/65-12.-

Classe * Clase:

Alçada màx. * Altura màx. (mm):

Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):

Via anterior / Posterior (mm):

Long. màx. * Long. màx. (mm):

Vol. post. * Vol. post. (mm):

Dist. eix 1r/2n * Dist. eix 1.92º (mm):

Dist. eix 2n/3r * Dist. eix 2.93º (mm):

Dist. eix 3r/4r * Dist. eix 3.94º (mm):

Dist. 5ra Ruit. * Dist. 5.º Ruit. (mm):

Motor Marca:

Tipus * Tipo:

Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm³):

Pot. fiscal / Real (CVF / kW):

El vehicle cuyas características se reseñan,
cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

ISUZU

(D)31B1

3/1124

8,4/14,3

Num. sèrie **C-476333** A MATRICULA



**Generalitat
de Catalunya**

7915FTT

Núm. IDENTIFICACIÓ:
N.º IDENTIFICACION:

WFOXXXTTTEX7S14478

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE:
CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO:

24 00 Furgón MMA<=3500Kg

Núm. CERTIFICAT:
N.º CERTIFICADO:

080826411015

Marca: **FORD**
Tipus * Tipo: **TRANSIT TT**
Variant * Variante: **350L FURGON JXFA**
Denom. comercial: **FORD TRANSIT**
Tara (kg): **1870**
MMA (kg): **3500**
MMA 1r E (kg): **1750**
MMA 2n E (kg): **2250**
MMA 3r E (kg): **---**
MMA 4t E (kg): **---**
MMR SF/CF (kg): **750/2800**
Núm. de seients * N.º de asientos: **3**
Pneumàtics * **4-215/75R16C (*)**
Neumáticos:
Volum bodega * Volumen bodega: **---**

Classe * Clase: **---**
Alçada màx. * Altura màx. (mm): **2601/2606**
Ampl. màx. * Anch. màx. (mm): **1974**
Via anterior / Posterior (mm): **1737/1700**
Long. màx. * Long. màx. (mm): **5680/5900**
Vol. post. * Vol. post. (mm): **997/1115**
Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm): **3750**
Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm): **---**
Dist. eix 3r/4t * Dist. eje 3.º/4.º (mm): **---**
Dist. 5na R/ult. * Dist. 5.º R/ult. (mm): **---**
Motor Marca: **FORD**
Tipus * Tipo: **D/JXFA**
Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³): **4/2402**
Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW): **14.86/85**

080810001037650

El vehicle del qual s'indiquen les característiques,
compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehículo cuyas características se reseñan,
cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inspector * Por el Organismo Inspector



Applus+ Itauve
Technology, S.L.

Data * Fecha: **21/09/2011**

Vàlida fins * Valedera hasta: **21/09/2013**

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas

Contraseña Hom.: **C-2247**

21.09.11. FECHA EMISION DE LA TARJETA ITV ANTERIOR: 06.07.07.
- DUPLICADO - VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.- OPCIONES
INCLUIDAS EN LA HOMOLOGACION DE TIPO: (*) 113/111R, VIA
ANT/POST MAX 1745/1708. - 10
KM. -----

Model AU 104 - FITXA ITV - Març 2008

TAXA: 0,17 €