



PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I COMPLEMENT D'UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL DE CANET DE MAR

I. OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC I NATURESA.	2
II. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.	4
III. DURADA DEL CONTRACTE.	4
IV. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.	4
V. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.	6
VI. FORMA DE PAGAMENT I REVISIÓ DE PREUS.	6
VII. RESPONSABLE DEL CONTRACTE.	7
VIII. CAPACITAT PER CONTRACTAR.	8
IX. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.	9
X. GARANTIA PROVISIONAL.	15
XI. MESA DE CONTRACTACIÓ, OBERTURA I QUALIFICACIÓ DE PROPOSICIONS I ADMISSIÓ DE MILLORES I VARIANTS.	16
XII. CRITERIS I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ.	16
XIII. GARANTIA DEFINITIVA.	17
XIV. ADJUDICACIÓ.	17
XV. RENÚNCIA O DESESTIMENT.	18
XVI. FORMALITZACIÓ.	18
XVII. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ.	19
XVIII. CARACTERÍSTIQUES DE LES PECES DE VESTIR I COMPLEMENTS.	19
XIX. GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT.	61
XX. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTISTA.	62
XXI. TERMINI I FORMA DE LLIURAMENT.	62
XXII. PENALITATS.	63
XXIII. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIO.	63
XXIV. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE.	63
XXV. EXECUTIVITAT.	64
XXVI. RECEPCIÓ DEL CONTRACTE.	64
XXVII. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.	64
XXVIII. LLENGUA.	65
XXIX. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.	65



I. OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC I NATURALES.

1. El present contracte té per objecte el subministrament de les peces de vestuari i complements d'uniformitat reglamentaris per a l'equipament dels membres de la Policia Local de Canet de Mar. La seva naturalesa jurídica és la d'un contracte administratiu típic de subministrament tal i com ve definit a l'article 9.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

La present contractació es fracciona en els lots següents:

Lot 1. Vestuari operatiu

1. Pantalons operatius d'home
2. Pantalons operatius de dona
3. Pantaló tallavent operatiu d'hivern
4. Polo operatiu màniga curta d'alta visibilitat
5. Polo operatiu màniga llarga d'alta visibilitat
6. Samarreta tèrmica hivern Power Dry o similar
7. Jaqueta operativa alta visibilitat
8. Anorac impermeable per pluja d'alta visibilitat
9. Pantaló impermeable amb bandes reflectants
10. Gorra operativa

Lot 2. Altre vestuari i complements d'uniformitat

1. Sabates sola de goma
2. Sabates sola de cautxú
3. Sabates de mitja canya
4. Botes de canya alta
5. Gorra de plat d'estiu d'escala bàsica
6. Gorra de plat d'estiu d'escala intermèdia
7. Gorra de plat d'estiu d'escala executiva
8. Pantaló estiu uniforme de gala home
9. Pantaló estiu uniforme de gala dona
10. Camisa uniforme gala estiu
11. Mitjons d'estiu
12. Gorra de plat hivern escala bàsica
13. Gorra de plat hivern escala intermèdia
14. Gorra de plat hivern escala executiva
15. Pantaló hivern uniforme de gala home
16. Pantaló hivern uniforme de gala dona
17. Camisa hivern uniforme de gala
18. Mitjons d'hivern
19. Corbata uniforme amb nus
20. Corbata uniforme sense nus
21. Agulla de corbata
22. Xiulet metàl·lic
23. Xiulet de plàstic
24. Cordó xiulet
25. Casc de motorista tipus model Nolan N90 classic o similar



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

26. Casc de motorista tipus model Nolan N43 E classic o similar
27. Guants operatius polar windstopper o similiar
28. Guants d'intervenció policial antitall
29. Guants de pell motorista amb proteccions
30. Guants de pell folrats
31. Guants de gala cotó blanc
32. Tapaboques de gènere polar color blau
33. Tapaboques de gènere polar bicolor (blau/groc)
34. Cinturó interior sivella de plàstic
35. Cinturó interior amb 4 travetes de plàstic GK 93401 o similar
36. Cinturó exterior tipus GK 9305 o similar
37. Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK 9340BK-2 o similar
38. Funda d'arma antifurt de polímer safariland o similar
39. Funda carregador pistola de lona tipus GK 9803 o similar
40. Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9810 o similar
41. Funda de lot de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9852 o similar
42. Funda per a guants tipus GK9802 o similar
43. Funda de lona per a guants de làtex tipus llibre
44. Funda cinturó porta guants tipus GK9463 o similar
45. Funda cinturó de defensa extensible tipus ASP o similar
46. Funda porta emissora pivotant tipus GK9841 o similar
47. Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL
48. Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL amb bitlleter i targeter
49. Placa metàl·lica amb escut de la Corporació model PL 04
50. Placa metàl·lica uniforme de gala
51. Lot de cinturó tipus Fenix TK11 o similar
52. Piles recarregables lot de cinturó tipus CR123A o similar
53. Manilles de lona d'un sol ús.
54. Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar
55. Números d'identificació d'agent en feltre
56. Escuts de braç
57. Escuts de pit
58. Escuts de gorra
59. Escuts de gorra brodat
60. Distintius de graduació de pit

Els licitadors podran presentar ofertes per a la totalitat dels lots o pels que estimin convenients, havent de detallar els preus unitaris de cadascú dels lots al que es presenten.

2. Aquest contracte es regirà per aquest plec, pel TRLCSP, pel Reial Decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, i en tot allò que no es trobi derogat, pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).

3. Formarà part del contracte, ultra el present PCAP, la proposició del licitador que resulti adjudicatari, per bé que les millores, variables o alternatives sobre l'explotació del servei que hagi proposat en ella només en formaran part si són admeses expressament en l'adjudicació. El procediment d'adjudicació serà l'obert i la tramitació l'ordinària.



4. Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de contractant al que es tindrà accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent: www.canetdemar.cat

II. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.

De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a l'Alcalde la competència com a òrgan de contractació, ja que el seu import no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €. No obstant, mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 juny, l'alcalde va delegar la competència per a la contractació dels procediments oberts en la Junta de Govern Local. L'adreça d'aquest òrgan és carrer Ample, 11 de Canet de Mar (08360), mentre que l'URL és www.canetdemar.cat.

III. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del present contracte s'estableix en tres anys a comptar des de l'1 de gener de 2014, per bé que podrà ser prorrogat d'any en any fins a un màxim, incloses les pròrrogues de 6 anys, per voluntat expressa d'ambdues parts, que es posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat pel contractista.

IV. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

1. El pressupost base de licitació del present contracte es fixa en la modalitat de preus unitaris per a cadascuna de les peces a subministrar, essent el que consta a continuació, IVA exclòs:

		Preu màxim/u
Lot 1		
1	Pantalón operatiu d'home	72,55 €
2	Pantalón operatiu de dona	72,55 €
3	Pantalón tallavent operatiu d'hivern	34,60 €
4	Polo operatiu màniga curta d'alta visibilitat	50,90 €
5	Polo operatiu màniga llarga d'alta visibilitat	53,90 €
6	Samarreta tèrmica hivern Power Dry o similar	21,00 €
7	Jaqueta operativa alta visibilitat	198,00 €
8	Anorac impermeable per pluja d'alta visibilitat	196,00 €
9	Pantalón impermeable amb bandes reflectants	68,85 €
10	Gorra operativa	22,80 €
Lot 2		
1	Sabates sola de goma	40,50 €
2	Sabates sola de cautxú	49,15 €
3	Sabates de mitja canya	61,00 €
4	Botes de canya alta	105,00 €
5	Gorra de plat d'estiu d'escala bàsica	22,00 €
6	Gorra de plat d'estiu d'escala intermèdia	51,50 €



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

7	Gorra de plat d'estiu d'escala executiva	51,50 €
8	Pantalon d'estiu uniforme de gala d'home	38,00 €
9	Pantalon d'estiu uniforme de gala de dona	38,00 €
10	Camisa uniforme de gala d'estiu	27,00 €
11	Mitjons d'estiu	3,10 €
12	Gorra de plat d'hivern d'escala bàsica	22,00 €
13	Gorra de plat d'hivern d'escala intermèdia	51,50 €
14	Gorra de plat d'hivern d'escala executiva	51,50 €
15	Pantalon d'hivern uniforme de gala d'home	37,70 €
16	Pantalon d'hivern uniforme de gala de dona	37,70 €
17	Camisa d'hivern uniforme de gala	27,00 €
18	Mitjons d'hivern	3,10 €
19	Corbata d'uniforme amb nus	3,85 €
20	Corbata d'uniforme sense nus	6,45 €
21	Agulla de corbata	6,45 €
22	Xiulet metàl·lic	5,60 €
23	Xiulet de plàstic	3,00 €
24	Cordó xiulet	2,10 €
25	Casc de motorista tipus model Nolan N90 clàssic o similar	184,00 €
26	Casc de motorista tipus model Nolan N43 E clàssic o similar	161,00 €
27	Guants operatius polar windstopper o similar	20,00 €
28	Guants d'intervenció policial antitall	39,90 €
29	Guants de pell de motorista amb proteccions	31,00 €
30	Guants de pell folrats	35,00 €
31	Guants de gala de cotó blanc	3,90 €
32	Tapaboques de gènere polar color blau	6,00 €
33	Tapaboques de gènere polar bicolor (blau/groc)	6,00 €
34	Cinturó interior sivella de plàstic	12,00 €
35	Cinturó interior amb 4 travetes de plàstic GK 93401 o similar	12,00 €
36	Cinturó exterior tipus GK 9305 o similar	22,50 €
37	Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK 9340BK-2 o similar	9,60 €
38	Funda d'arma antifurt de polímer safariland o similar	89,00 €
39	Funda carregador pistola de lona tipus GK 9803 o similar	11,90 €
40	Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9810 o similar	11,90 €
41	Funda de lot de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9852 o similar	11,90 €
42	Funda per a guants tipus GK9802 o similar	11,90 €
43	Funda de lona per a guants tipus llibre	11,90 €
44	Funda cinturó porta guants tipus GK9463 o similar	4,20 €
45	Funda cinturó de defensa extensible tipus ASP o similar	35,00 €
46	Funda porta emissora pivotant tipus GK9841 o similar	19,20 €
47	Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL	8,60 €
48	Cartera de butxaca de pell porta placa, credencial, bitllet...	14,90 €
49	Placa metàl·lica amb escut de la Corporació model PL 04	38,00 €
50	Placa metàl·lica uniforme de gala	40,50 €
51	Lot de cinturó tipus o similar Fenix TK11 o similar	56,40 €
52	Piles recarregables per a lot de cinturó tipus CR123A o similar	7,25 €



53	Manilles de lona d'un sol ús	1,30 €
54	Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar	8,43 €
55	Números d'identificació d'agent en feltre	1,95 €
56	Escut de braç	4,25 €
57	Escut de pit	3,75 €
58	Escut de gorra	4,25 €
59	Escut de gorra brodat	35,00 €
60	Distintius de graduació de pit	1,20 €

Les ofertes que superin els preus unitaris màxims seran inadmeses.

El volum màxim de facturació per al primer any de contracte serà de 19.008,26 euros, IVA exclòs, desglossat per lots de la manera següent:

- Lot 1 14.049,59 €
- Lot 2 4.958,68 €

El volum màxim de facturació per al segon i tercer any de contracte serà de 20.661,16 euros, IVA exclòs, desglossat per lots de la manera següent:

- Lot 1 10.330,58 €
- Lot 2 10.330,58 €

3. El pressupost base de licitació inclou totes les despeses de transport, lliurament, muntatge, impostos i demés que comporti el subministrament objecte del present contracte.

L'aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen del present contracte estan recollides en la partida núm. 13 13000 22104 del vigent pressupost municipal per a l'any 2014. L'Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu. Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l'art. 174 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, l'eficàcia d'aquest contracte per a exercicis posteriors, queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient.

4. Les ofertes presentades pels licitadors inclouran necessàriament i a tots els efectes l'IVA que haurà de suportar l'Administració i els altres tributs o impostos que els siguin d'aplicació segons les disposicions vigents. L'IVA, en tot cas, s'indicarà com a partida independent.

V. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del present contracte tenint en compte el que disposa l'art. 88 TRLCSP segons el qual cal incloure el valor total del contracte sense IVA, incloent pròrrogues i import màxim al que puguin arribar les modificacions del contracte previstes al present plec, és de 122.314,05 €.

VI. FORMA DE PAGAMENT I REVISIÓ DE PREUS

1. El pagament del preu s'efectuarà prèvia presentació de factura legalment emesa i conformada pel tècnic competent, una vegada lliurat el subministrament. En el supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, s'indicaran els defectes



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es farà per transferència bancària.

De conformitat amb allò establert a l'art. 216.4 TRLCSP, l'Ajuntament de Canet de Mar abonarà l'import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat del contracte. No obstant, en cas que la factura es presenti amb posterioritat a la data de l'esmentada conformitat, el termini de 30 dies començarà a comptar des de l'entrada de la factura al registre de l'Ajuntament (art. 222.4 TRLCSP). En cas de demora en el pagament s'aplicarà l'establert a l'article 216 TRLCSP.

2. De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el registre administratiu corresponent als efectes de la seva remissió a l'òrgan administratiu o unitat a qui correspongui al tramitació d'aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de l'entrega efectiva del subministrament.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l'article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els següents extrems previstos en l'apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena esmentada.

- a) Que l'òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Canet de Mar.
- b) Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la Intervenció municipal.
- c) Que el destinatari és la Intervenció municipal.

3. Els contractistes amb dret de cobrament davant l'Administració poden transmetre'l en els termes de l'article 218 TRLCSP.

4. El preu del present contracte es mantindrà invariable els dos primers anys de contracte. En cas que l'adjudicatari ho sol·liciti, l'anterior preu es revisarà, prèvia acceptació per part de l'Ajuntament, a partir del tercer any i successivament, cas d'ésser prorrogat, sempre d'acord amb l'índex nacional de preus al consum a impostos constants en relació al grup COICOP "vestit i calçat", publicat per l'Institut Nacional d'Estadística. No s'admetrà cap altra fórmula de revisió de preus.

VII. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

1. D'acord amb el que disposa l'article 52 del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contracte del sector públic, l'Ajuntament designarà un responsable del contracte que en supervisarà la seva execució, adoptarà decisions i dictarà les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitza correctament.

2. Les seves funcions del responsable del contracte seran les següents:

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte.
- Determinar si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les prescripcions establertes i condicions contractuals.



- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació contractada.
- Conformar la facturació derivada de l'execució del contracte.
- Proposar i informar les eventuais modificacions del contracte.
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte.

VIII. CAPACITAT PER CONTRACTAR.

1. Estan capacitades per poder contractar amb l'Ajuntament les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica en els termes dels articles 74 a 82 TRLCSP i no incorrin en cap de les prohibicions per contractar de l'article 60 TRLCSP. També poden presentar propostes les unions temporals d'empreses de conformitat amb l'article 59 TRLCSP. Cada empresa de les que compon l'agrupació ha d'acreditar la capacitat d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la documentació ressenyada a les clàusules següents del present plec; en aquest cas hauran d'indicar, en un document privat, el nom i les circumstàncies de les empreses participants, la proporció de cada una d'elles i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte els representarà de cara a l'Administració i que assumeixen el compromís de constituir-se en Unió Temporal d'Empreses (article 24 del RGLCAP). Aquest document haurà d'estar signat pels representants de cada una de les empreses components de la Unió.

2. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:

a) La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que es tracti.

b) La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estat membre de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.

c) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit de la qual territorial radiqui el domicili de l'empresa. [De conformitat amb l'article 55.1 del TRLCSP, no serà necessària la presentació de l'informe sobre reciprocitat en relació amb l'empreses d'Estat signataris de l'Acord sobre Contractació pública de l'Organització Mundial del Comerç].

3. L'activitat del licitador ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte.

4. La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació sense condicions de les clàusules d'aquest PCAP i la declaració responsable que reuneix totes les condicions exigides per contractar amb l'Administració.



IX. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

1. Cada licitador no més podrà presentar una sola proposició i, en els termes de l'article 145.3 TRLCSP, no es podrà subscriure cap proposta en nom d'una unió temporal d'empresaris si ja s'ha presentat individualment o si es forma part d'una altra unió temporal que concorri a la licitació. L'incompliment d'aquest principi donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les propostes que hagi presentat.

2. Les proposicions hauran de ser presentades al registre general de l'Ajuntament de Canet de Mar, de les 9 a les 14 hores, durant el termini de **15 dies naturals** comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació al DOGC. Si el termini de presentació de proposicions s'escau en dissabte o dia festiu, s'ajornarà fins al primer dia hàbil següent. Una vegada presentada una proposta no es podrà retirar.

3. Quan les propostes s'enviïn per correu el proponent haurà de justificar, amb el resguard corresponent, la data de lliurament a l'oficina de correus i comunicar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o correu electrònic el mateix dia. En cas contrari no s'admetrà la proposta si l'òrgan de contractació la rep després de la data de finalització del termini de presentació de proposicions. Fins i tot així, si transcorreguts 10 dies naturals des del termini de presentació de proposicions no s'hagués rebut encara la proposta, aquesta no serà admesa, d'acord amb l'article 80 RGLCAP.

4. La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, haurà d'anar degudament signada pel licitador, amb indicació del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax, ser original o còpia degudament autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres tancats, i amb indicació del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax. A més a més, en cada un dels sobres s'hi indicarà el títol del procediment i el nom de l'empresa licitadora, o de les empreses licitadores en cas d'UTE.

Dins de cada sobre s'inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en ells inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a continuació:

5. **Sobre A.** Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació del subministrament de les peces de vestuari i complements d'uniformitat reglamentaris per a l'equipament dels membres de la Policia Local de Canet de Mar presentada per" En aquest sobre s'hi hauran d'incloure necessàriament els següents documents acreditatius:

5.1. Personalitat jurídica i capacitat d'obrar. - La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d'aportar l'escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d'adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d'estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d'estar inscrits en el corresponent Registre quan l'esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d'obrar s'acreditarà



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial.

Les empreses no espanyoles d'Estat membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar, en els termes d'allò que disposen els articles 58 i 72 TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s'estableixen a l'annex I del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (endavant, RGLCAP).

La capacitat d'obrar de la resta de les empreses estrangeres, s'acreditarà de conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 TRLCSP.

5.2. Capacitat per a contractar.- Declaració responsable d'acord amb el model següent:

"En/Na..... amb NIF núm....., en nom propi, (o en representació de l'empresa, en qualitat de ..., i segons *escriptura pública autoritzada davant Notari, en data i amb número de protocol .../o document ...*, CIF núm., domiciliada a..... carrer, núm.....), declara responsablement que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (*si s'actua per representació*); que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració previstes als articles 54 a 84 TRLCSP; i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

De conformitat amb el que estableix l'article 151.2 del TRLCSP, autoritzo l'Ajuntament de Canet de Mar perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de l'empresa licitadora.

☐ SI ☐ NO

(*Lloc, data i signatura del licitador*)."

Tampoc hauran d'estar incursos en prohibició de contractar quan es procedeixi a l'adjudicació del contracte ni posteriorment, durant tota la seva vigència. La prohibició per contractar sobrevinguda es considerarà un incompliment d'obligacions contractuals essencials i donarà lloc a la resolució del contracte per causa imputable al contractista, en els termes de l'article 223.f) TRLCSP.

La prova del que s'ha afirmat en la declaració responsable es podrà fer per qualsevol dels mitjans assenyalats a l'article 73.1 del TRLCSP. Els licitadors que hagin presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, hauran d'acreditar, en el seu cas, en el termini de **10 dies hàbils** comptats des del següent a aquell en el que hagin rebut el requeriment, les circumstàncies anteriors mitjançant els certificats oportuns expedits per l'òrgan competent.



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

5.3. Criteris de preferència. - En el seu cas, declaració responsable de disposar en la plantilla d'un número de treballadors amb discapacitat superior al 2%.

5.4. Adreça de correu electrònic. - En el seu cas, els licitadors hauran de fer constar l'adreça de correu electrònic que, de conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, determinen com a adreça preferent per a la pràctica de notificacions.

5.5. Solvència econòmica i financera. - Es podrà acreditar per un o varis dels mitjans establerts a l'article 75 TRLCSP i podrà realitzar-se mitjançant certificació de la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades.

5.6. Solvència tècnica o professional. - Es podrà acreditar per un o varis dels mitjans establerts a l'article 77 TRLCSP, així com mitjançant certificació de la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades.

5.7. En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en els termes establerts en l'article 42 del Codi de Comerç.

5.8. En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal, hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatari.

5.9. Fur. - Les empreses estrangeres hauran d'aportar una declaració expressa de renúncia del fur que els podés correspondre i de sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecta es podessin produir per raó del contracte.

De conformitat amb allò que disposa l'art. 146.4 del TRLCSP, tota la documentació a incloure en el sobre A podrà substituir-se per una declaració responsable que haurà d'ajustar-se al model següent:

"En/Na _____, amb domicili als efectes de notificacions a _____, c/ _____, núm _____, amb DNI núm. _____, en representació de _____, amb NIF núm. _____, als efectes de la seva participació en la licitació del procediment obert per a la contractació del subministrament de les peces de vestuari i complements d'uniformitat reglamentaris per a l'equipament dels membres de la Policia Local de Canet de Mar,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del subministrament de les peces de vestuari i complements d'uniformitat reglamentaris per a l'equipament dels membres de la Policia Local de Canet de Mar.

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per ser adjudicatari del contracte de subministrament de les peces de



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

vestuari i complements d'uniformitat reglamentaris per a l'equipament dels membres de la Policia Local de Canet de Mar en concret:

- Que disposa de personalitat jurídica i, si escau, representació.
- Que l'empresa disposa dels requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
- Que no està incurs en cap de les prohibicions per contractar que preveu l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
- Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. (En el cas d'empreses estrangeres).
- Que l'adreça de correu electrònic on efectuar notificacions és _____.

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en el cas que se'l proposi com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què se'l requereixi a aquest efecte.

I perquè així hi consti, signo aquesta declaració.

_____, ____ de/d' _____ de 201__.

En aquest cas, el licitador a favor del qual recaigui la proposta d'adjudicació, haurà d'acreditar davant l'òrgan de contractació, prèviament a l'adjudicació del contracte la possessió i validesa dels documents exigits.

Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l'Administració General de l'Estat, restaran eximides de presentar la documentació referida, a excepció de la solvència financera i econòmica i professional o tècnica específica, si s'escau, si no consta en el Registre de Licitadors, sempre i quan aportin la diligència d'inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat; així com la declaració responsable que les circumstàncies reflectides a la diligència d'inscripció no han experimentat cap variació.

6. Sobre B. Portarà la menció "Documentació tècnica per a la contractació del subministrament de les peces de vestuari i complements d'uniformitat reglamentaris per a l'equipament dels membres de la Policia Local de Canet de Mar presentada per....." i haurà de contenir una memòria on s'indicarà la descripció dels bens a subministrar tot indicant la seva composició, acabats, confort, etc. Juntament amb la memòria els licitadors hauran de presentar assajos realitzats per laboratoris certificats independents.

Dins d'aquest sobre també s'inclourà una mostra confeccionada i acabada de cadascuna de les peces de vestuari, complements d'uniformitat i dels accessoris ofertats, degudament numerades i referenciades. Cada mostra haurà d'estar identificada mitjançant:



- Nom proveïdor
- Etiqueta oficial homologada de composició
- Etiqueta oficial homologada d'instruccions de rentat i planxat

Es podran presentar els suggeriments o propostes que es creguin convenientes i que repercuteixin en una millora o suposin l'adaptació més adequada dels articles a les tasques a desenvolupar pels agents de la Policia Local. Aquests suggeriments de millora hauran de justificar-se en la memòria presentada i sota cap concepte poden superar el preu màxim de licitació.

També s'inclourà en aquest sobre tota aquella documentació que sigui susceptible de valoració segons la clàusula XI del present PCAP i que depengui d'un judici de valor.

ADVERTÈNCIA

La documentació que contenen els sobres precedents (A i B) no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre C relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluable de forma automàtica. L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió de la licitació.

7. **Sobre C.** Portarà la menció "Proposició econòmica per a la contractació del subministrament de les peces de vestuari i complements d'uniformitat reglamentaris per a l'equipament dels membres de la Policia Local de Canet de Mar presentada per....." i haurà de contenir una oferta econòmica que s'haurà d'ajustar al model següent:

"En/Na..... amb domicili a carrer..... núm., amb DNI núm. major d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa amb domicili a carrer núm. i fax núm.), una vegada assabentat/da de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del procediment obert per a la contractació del subministrament de les peces de vestuari i complements d'uniformitat reglamentaris per a l'equipament dels membres de la Policia Local de Canet de Mar, declara sota la seva responsabilitat que es compromet a assumir el compliment del present contracte en relació als lots que s'indiquen i els preus següents IVA exclòs:

Lot 1		
1	Pantaló operatiu d'home	€
2	Pantaló operatiu de dona	€
3	Pantaló tallavent operatiu d'hivern	€
4	Polo operatiu màniga curta d'alta visibilitat	€
5	Polo operatiu màniga llarga d'alta visibilitat	€
6	Samarreta tèrmica hivern Power Dry o similar	€
7	Jaqueta operativa alta visibilitat	€
8	Anorac impermeable per pluja d'alta visibilitat	€
9	Pantaló impermeable amb bandes reflectants	€
10	Gorra operativa	€
TOTAL		€



Lot 2		
1	Sabates sola de goma	€
2	Sabates sola de cautxú	€
3	Sabates de mitja canya	€
4	Botes de canya alta	€
5	Gorra de plat d'estiu d'escala bàsica	€
6	Gorra de plat d'estiu d'escala intermèdia	€
7	Gorra de plat d'estiu d'escala executiva	€
8	Pantalon d'estiu uniforme de gala d'home	€
9	Pantalon d'estiu uniforme de gala de dona	€
10	Camisa uniforme de gala d'estiu	€
11	Mitjons d'estiu	€
12	Gorra de plat d'hivern d'escala bàsica	€
13	Gorra de plat d'hivern d'escala intermèdia	€
14	Gorra de plat d'hivern d'escala executiva	€
15	Pantalon d'hivern uniforme de gala d'home	€
16	Pantalon d'hivern uniforme de gala de dona	€
17	Camisa d'hivern uniforme de gala	€
18	Mitjons d'hivern	€
19	Corbata d'uniforme amb nus	€
20	Corbata d'uniforme sense nus	€
21	Agulla de corbata	€
22	Xiulet metàl·lic	€
23	Xiulet de plàstic	€
24	Cordó xiulet	€
25	Casc de motorista tipus model Nolan N90 clàssic o similar	€
26	Casc de motorista tipus model Nolan N43 E clàssic o similar	€
27	Guants operatius polar windstopper o similiar	€
28	Guants d'intervenció policial antitall	€
29	Guants de pell de motorista amb proteccions	€
30	Guants de pell folrats	€
31	Guants de gala de cotó blanc	€
32	Tapaboques de gènere polar color blau	€
33	Tapaboques de gènere polar bicolor (blau/groc)	€
34	Cinturó interior sivella de plàstic	€
35	Cinturó interior amb 4 travetes de plàstic GK 93401 o similar	€
36	Cinturó exterior tipus GK 9305 o similar	€
37	Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK 9340BK-2 o similar	€
38	Funda d'arma antifurt de polímer safariland o similar	€
39	Funda carregador pistola de lona tipus GK 9803 o similar	€
40	Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9810 o similar	€
41	Funda de lot de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9852 o similar	€
42	Funda per a guants tipus GK9802 o similar	€
43	Funda de lona per a guants tipus llibre	€
44	Funda cinturó porta guants tipus GK9463 o similar	€
45	Funda cinturó de defensa extensible tipus ASP o similar	€
46	Funda porta emissora pivotant tipus GK9841 o similar	€



47	Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL	€
48	Cartera de butxaca de pell porta placa, credencial, bitlleter...	€
49	Placa metàl·lica amb escut de la Corporació model PL 04	€
50	Placa metàl·lica uniforme de gala	€
51	Lot de cinturó tipus o similar Fenix TK11 o similar	€
52	Piles recarregables per a lot de cinturó tipus CR123A o similar	€
53	Manilles de lona d'un sol ús	€
54	Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar	€
55	Números d'identificació d'agent en feltre	€
56	Escut de braç	€
57	Escut de pit	€
58	Escut de gorra	€
59	Escut de gorra brodat	€
60	Distintius de graduació de pit	€

Que el termini de lliurament de les peces una vegada efectuada la comanda serà de

Lloc, data, signatura i segell."

8. Devolució de la documentació. Una vegada adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s'hagi interposat, la documentació que acompanya les proposicions quedarà a disposició dels interessats.

En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, es procedirà a la destrucció total de la documentació un cop transcorregut un any del termini de l'adjudicació sempre i quan sigui ferma la resolució.

9. Nombre de proposicions. Cap licitador no podrà presentar més d'una sola proposta (sense perjudici de l'establert als articles 131 y 132 LCSP) ni participar en una UTE si concorre individualment, ni participar en més d'una UTE. L'incompliment d'aquesta norma donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les propostes en les que s'hagués presentat.

10. Lloc i termini de lliurament. Els sobres indicats anteriorment s'hauran de lliurar en el registre general de l'Ajuntament, en hores d'oficina en el termini de **40 dies naturals** següents a la data de tramesa de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea. Si les propostes s'envien per correu, el proponent haurà de justificar la data de lliurament a l'oficina de correus i comunicar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o correu electrònic si en coneix l'adreça, el mateix dia. En cas contrari no s'admetrà la proposta si l'òrgan de contractació la rep amb posterioritat a la data de finalització del termini. No obstant això, si transcorreguts 10 dies naturals següents a la indicada data encara no s'ha rebut la proposta, aquesta no serà admesa.

X. GARANTIA PROVISIONAL

No s'exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l'article 103 TRLCSP.



XI. MESA DE CONTRACTACIÓ, OBERTURA I QUALIFICACIÓ DE PROPOSICIONS I ADMISSIÓ DE MILLORES I VARIANTS.

1. La mesa de contractació, presidida per l'alcalde o regidor en qui delegui, s'integrarà per tres vocals, entre els quals han de figurar necessàriament la secretària i l'interventor municipals. Actuarà com a secretària, la funcionària responsable del negociat de contractació.

2. Als efectes de qualificació de documents administratius la mesa es reunirà a la sala de juntes de l'Ajuntament de Canet de Mar el dia següent hàbil al de l'acabament del període de presentació de proposicions. Si el dia assenyalat s'escaigüés en dissabte, es traslladaria al primer dia hàbil següent. El president ordenarà l'obertura dels sobres A, del que se n'aixecarà la corresponent acta prèvia de qualificació de la documentació per la secretària de la mesa.

3. Si la mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació dels sobres A presentats pels licitadors, els concedirà un termini de **tres dies hàbils** per corregir-les o esmenar-les davant la pròpia mesa de contractació; la concessió d'aquest termini, així com la concreció dels defectes o omissions esmenables, es comunicarà:

- a) verbalment als licitadors presents a l'acte d'obertura de les proposicions al que es refereix l'apartat següent;
- b) als licitadors que es posessin en contacte amb el servei de contractació de Secretaria durant tot el termini d'esmena;
- c) al licitador interessat, per fax, si aquest constés en la seva proposició.

La mesa, una vegada qualificada la documentació, i sense perjudici que s'esmenin o no pels licitadors interessats els eventuais defectes o omissions en la documentació presentada, procedirà, a les 12 hores del mateix dia, a l'obertura dels sobres B, en acte públic.

4. Abans de començar l'acte públic en què s'obrin les ofertes econòmiques s'ha de donar lectura a la valoració dels aspectes tècnics de les proposicions a què es refereix la documentació continguda al sobre B.

XII. CRITERIS I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

1. Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la proposició econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d'acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d'ells:

Criteris avaluable de forma automàtica (50 %)

Els criteris que es proposa que serveixin de base per a l'adjudicació del contracte relacionats per ordre decreixent d'importància i per la ponderació que se'ls atribueix són els següents:

- a) oferta econòmica: Fins a 40 punts. Es valorarà el percentatge de baixa que oferti el licitador respecte els preus unitaris màxim de licitació, havent



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

d'ofertar els licitadors el mateix percentatge de baixa per cada un dels preus unitaris i presentar el llistat de totes les unitats de subministrament relacionades a la clàusula IV amb els preus de cada unitat. L'oferta econòmica s'avaluarà quantitativament en funció del seu percentatge de baixa global respecte del pressupost de licitació, rebent la màxima puntuació (40 punts) aquella - o aquelles ofertes - la baixa de la qual, en percentatge, sigui igual a la mitja aritmètica de les baixes, també en percentatge, de totes les ofertes admeses, augmentada en cinc punts; la puntuació d'aquelles ofertes el percentatge de baixa de les quals difereixi, en més o en menys, de la baixa més cinc punts, anirà descendent linealment. Es puntuaran en zero punts aquelles ofertes la baixa de les quals sigui igual o superior a la mitja aritmètica de les baixes, en percentatge, de totes les ofertes admeses, augmentada en deu punts.

- b) Reducció en el termini de lliurament de les peces: fins a 10 punts, atorgant-se 1 punt per cada dia de reducció del termini de lliurament establert a la clàusula XVIII del present PCAP.

Criteris que depenen d'un judici de valor (50%)

- a) Qualitat dels articles ofertats: fins a 50 punts. Es valorarà la qualitat, composició i acabats, la seva rendibilitat i adequació tant al present plec com al servei per al qual es dediquen.

XIII. GARANTIA DEFINITIVA

1. La garantia definitiva, que constituirà obligatòriament l'adjudicatari, ascendirà al 5% de l'import de l'adjudicació, exclòs l'IVA, i es podrà constituir en metàl·lic, valors públics o privats, mitjançant aval bancari o assegurança de caució, tot això amb les condicions i requisits establerts als articles 95 i 96 TRLCSP.

2. En els termes de l'article 222.2 TRLCSP es fixa un termini de garantia de 2 anys a comptar de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de l'Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L'acta de conformitat es subscriurà, en el seu cas, dins del mes següent a la total realització de l'objecte del contracte

3. En els termes de l'article 102.2 TRLCSP, una vegada aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no fossin exigibles responsabilitats, es retornarà la garantia definitiva o es cancel·larà l'aval o assegurança de caució, a petició de l'interessat.

XIV. ADJUDICACIÓ

1. A la vista de la proposta de la Mesa, l'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per tal que, en el termini de **10 dies hàbils**, a comptar des del següent a aquell en el que s'hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa l'acreditació d'això, llevat que els dits documents constin actualitzats al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l'Administració General de l'Estat. En el mateix termini de **10 dies hàbils** haurà d'acreditar que disposa efectivament dels mitjans



que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 TRLCSP i que ha constituït la garantia definitiva que correspongui de conformitat amb el que es disposa a la clàusula anterior. Els corresponents certificats podran ser emesos per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

2. En cas que no es complimentés adequadament el requeriment assenyalat a l'apartat anterior, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se, en el seu cas, a recaptar la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què haguessin quedat classificades les ofertes.

3. Pel que fa a les proposicions desproporcionades o anormals, s'estarà als criteris establerts per a les subhastes en l'article 85 RGLCAP. La valoració de les propostes formulades per diferents empreses les quals pertanyin a un mateix grup es realitzarà de conformitat amb allò previst a l'article 86 del RGLCAP.

4. L'òrgan de contractació acordarà l'adjudicació del contracte dins dels **5 dies hàbils** següents a la recepció de la documentació, en resolució motivada que es notificarà a tots els licitadors convidats que haguessin presentat oferta i es publicarà al perfil de contractant. En tot cas, a la notificació i al perfil de contractant s'indicarà el termini en què s'hagi de procedir a la seva formalització conforme a l'article 156.3 TRLCSP.

5. La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de la seva recepció pel destinatari. En particular, es podrà efectuar per correu electrònic a l'adreça que els licitadors o candidats haguessin designat al presentar les seves proposicions, en els termes establerts a l'article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

6. L'adjudicació, que s'haurà de dur a terme en el termini màxim **de dos mesos** des de l'obertura de les ofertes, concretarà i fixarà els termes definitius del contracte.

7. En cas que el contracte es declari desert, i per al cas que no existissin altres licitadors, serà possible efectuar una nova adjudicació a una empresa no consultada, prèvia declaració de la imperiosa urgència.

XV. RENÚNCIA O DESESTIMENT.

L'òrgan de contractació, per raons d'interès públic degudament justificades, podrà renunciar a celebrar un contracte abans de l'adjudicació. També podrà desistir de l'adjudicació quan s'aprecii una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació.

XVI. FORMALITZACIÓ.

1. La formalització del contracte es durà a terme, no més tard dels **15 dies hàbils** següents des de que es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats, en la forma prevista a l'article 151.4 TRLCSP, constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.

2. Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat, l'Administració podrà acordar la incautació sobre la garantia



definitiva de l'import de la garantia provisional que, en el seu cas, hagués exigit.

3. En cas que les causes de la no formalització fossin imputables a l'administració, s'indemnitzarà al contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar.

4. La formalització del contracte es publicarà al DOGC i al perfil de contractant de l'òrgan de contractació indicant, com a mínim, les mateixes dades esmentades a l'anunci d'adjudicació.

5. En el supòsit que l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses aquesta haurà d'estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

XVII. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ

1. D'acord amb l'art 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l'execució del contracte.

2. El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de referència.

3. De conformitat amb l'art. 140.1 del TRLCSP, l'òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial.

4. En el cas de manca d'indicació s'entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial.

XVIII. CARACTERÍSTIQUES DE LES PECES DE VESTIR I COMPLEMENTS

1. Lot 1

1.1. Pantalons operatius d'home

Descripció del model: Pantaló operatiu amb butxaques

Característiques tècniques: Pantalons elàstic amb tractament que repel·leix l'aigua en el exterior i hidròfil a l'interior. Al mateix interior, actua a més a més com a bactericida, ajudant a controlar el desenvolupament de les bactèries i l'olor corporal.

El pantaló estarà compost per :

Cintura: De 45 mm d'amplada al davant i posterior amb forma. Tancament amb 1 brocat metàl·lic i botó (costat esquerre interior). Cintura de 45 mm d'amplada de cintura amb cinta rígida amb banda de silicona de 30 mm. Portarà una cremallera sense cursor per a la incorporació de forro tallavents per a l'hivern (opcional).

Travetes: El pantaló incorpora 5 travetes damunt de la cintura amb una amplada de 25 mm i llargada de 80 mm, deixant un pas de llum de 60 mm. Tancament amb botó i trau de 20 mm de llargada.

Tancament frontal: Tancament amb cremallera espiral de 180 mm de llargada. Porta tapeta interior en el costat esquerre i portarà a vista un teixit exterior en viu.



Butxaques: El pantalons porta tres tipus de butxaques. Dos butxaques davanteres tipus francès, dos butxaques tipus trau, dos butxaques laterals superposades i 2 butxaques tipus plastrón. Les butxaques davanteres tipus francès amb entrada de 17 mm. El fons de la butxaca en sarga negra, amb vistes sobreposades i amb post punt a 0.7 de la cantonada. Incorpora butxaca posterior amb trau de 20 mm, butxaca amb una amplada de 130 mm, amb dos vius de 5 mm d'amplada. El tancament amb brocat metàl·lic i botó. Les butxaques laterals tenen 220 mm d'alçada i 205 mm d'amplada. Tancament amb cremallera espiral de 180 mm i que l'obertura es per l'interior cap al davant. A més, porta cosit una peça sobre posada amb una alçada de 70 mm i amb forma de punxa simulant una tapa. Butxaca tipus plastrón sobreposat amb 140 mm d'alçada i 100 mm d'amplada. Aquesta butxaca a més disposa de dos butxaques petites de 50 mm cadascuna.

Baixos: Realitzats amb repunt de 30 mm d'amplada. Disposa d'ajustament mitjançant otomán fortament rematada que surt a l'exterior amb dos traus verticals entre el centre davanter. La separació entre els dos traus es de 20 mm i disposa de dues tires de cinta amb brotats metàl·lics a 17 centímetres del baix, ambdós costats per a la subjecció del paravent opcional.

1.2. Pantaló operatiu de dona

Descripció del model: Pantalons operatiu amb butxaques per a dona.

Característiques tècniques: Les característiques tècniques seran les mateixes que les descrites pels pantalons dels homes, a excepció de l'obertura del pantalons i les pinces del darrera que seran específiques per a les dones.

Característiques tècniques del teixit pels pantalons

Anàlisi qualitativa i quantitatiu de les fibres	47,2% Co 50,6% Pa 2,2% Ea	Une En Iso 1833:2011
Massa laminar	254 g/m2.	UNE-EN 12127:1998; pto. 8.3
Lligament	Ras de 5 Enunciat: 2e3; b1,4	UNE 40084:1975; UNE 40017:1982 y UNE 40161:1980
Títols	Urdimbre: 19,48 Ntex 1 cabo Trama: 40,12 1 Ntex 1 cap + elastan	UNE 40600-5:1996
Determinació del nombre de fils por unitat de longitud	Ordit: 59 Trama: 26,52	UNE-EN 1049-2:1995
Determinació de coordenades cielab	L= 15,9 a= 0,90 b= -3,21 C= 3.33	UNE-EN ISO 105-J01:2000



	H= 285,68 X=2,01 Y=2,08 Z=2,65 x= 0,2985 y=0,3088	
Resistència a la tracció	Ordit: 1100N $\pm$ 3,0 % Trama: 1500N $\pm$ 1,0%	UNE-EN ISO 13934-1:1999 + ERRATUM 2000
Estirament al trencament	Ordit: 10% Trama: 60,5%	UNE-EN ISO 13934-1:1999 + ERRATUM 2000
Resistència a la formació de pilling	ISO 4-5 a 3000 cicles	UNE-EN ISO 12945-2:2001
Solidesa de las tintures al rentat	Degradació: 5 Descàrrega Cotó: 4 Poliamida: 4-5	UNE-EN ISO 105-C06:2010
Solidesa de las tintures al fregament	ISO 4-5	UNE-EN ISO 105-X12:2003
Solidesa de las tintures al planxat	ISO 5	UNE-EN ISO 105-X11:1997
Assaig de repel·lir l'oli*	ISO 6	UNE-EN ISO 14419:2000
Determinació de la resistència dels teixits a mullar-lo superficialment (assaig de ruixar)*	ISO 5	UNE-EN 24920:1993
Determinació de las variacions dimensionals de los teixits sotmesos al rentat i assecat domèstics	Ordit: -0,5% Trama: -2.5%	UNE-EN ISO 5077:2008 + ERRATUM:2008

1.3 Pantalón tallavent operatiu d'hivern

Descripció del model: Pantalón tallavent operatiu d'hivern.

Característiques tècniques: El paravent es col·loca al pantalons operatiu mitjançant una cremallera a la cintura i porta travetes i corxets a la part inferior. Proporciona protecció a l'hivern contra el vent i la pluja. Aquest tallavent està



format per dues capes, una que està en contacte amb la pell que està fabricada en polièster que proporciona un gran confort i permet conservar la calor corporal. L'altre capa o membrana que realitza la funció de tallavent i impermeable, permet a la vegada ser molt transpirable, evitant l'acumulació de suor sobre el cos i facilita la regulació tèrmica del cos.

El tallavents estarà compost per:

Part davantera i posterior: Estan formades per dues peces transpirables, impermeables i tallavents.

Cintura: La unió amb el pantalons amb la cintura es realitza mitjançant un corxet metàl·lic als dos extrems davantera i amb una cremallera a l'interior de la cintura.

Baixos: Els baixos s'uneixen en si mateix mitjançant una cinta i corxets metàl·lics.

Costures: Totes les costures estaran termo-segellades.

Característiques tècniques del teixit del pantalon tallavent.

Composició:	PTFE
	PES
Massa Laminar	124,05 g/m ² ± 0,65%
Resistència al vapor d'aigua	3,69 + 0,09 m ² .Pa/W
Resistència Tèrmica	0,02774 + 0,0005 m ² .K/W

1.4 Polo operatiu màniga curta d'alta visibilitat

Descripció del model: Polo de màniga curta d'alta visibilitat.

Característiques tècniques: Polo confeccionat amb piqué 100 % polièster i amb dues cares. La cara interna presenta un acabat que afavoreix la ràpida absorció i posterior dissipació de la humitat. El material de color groc està certificat mitjançant EN-471. Les bandes reflectants són d'última generació d'elevades prestacions i alta durabilitat i el material presenta ions de plata, el que garanteix una eficaç activitat antibacteriana.

El polo de màniga curta d'estiu estarà compost per el davanter, esquena, coll i mànigues. Es tractarà d'un polo bicolor en color groc d'alta visibilitat i blau marí.



Davanter: Format de dues peces. Una peça superior en color groc d'alta visibilitat i l'altra peça inferior en blau marí. A cada espatllera, disposarà d'un pont confeccionat del mateix teixit del canesú, de 90 mm de longitud i que anirà a una distància de 25 mm de la costura de l'espatlla aproximadament. Centrat a la part superior, presentarà una obertura de 150 mm de llargada tancada amb tres botons en el mateix color que el teixit del coll.

Esquena: Format de dues peces. Una peça superior en color groc d'alta visibilitat i un altre peça inferior en color blau marí. S'unirà a la part davantera mitjançant l'espatllera mitjançant una costura de 20 mm. Aquesta costura es rematarà a l'interior mitjançant una cinta simple de polièster de 8 mm d'amplada. Així mateix, es sobrecarregarà amb unes sobrepuntades a 7 mm de l'extrem. A la unió de l'espatlla amb el davant s'emplenarà una costura d'overloc. A la esmentada unió i a l'extrem inferior, la costura s'interromprà deixant una obertura de 5 mm agafats en el davanter. Aquesta obertura es rematarà mitjançant un doblet de aproximadament 15 mm i en forma punteguda a la seva part superior. La peça de l'espatlla tindrà una llargada major que la davantera, sobrepassant a aquest en 20 mm.

Baixos: Els baixos de la peça es rematarà en tot el seu contorn mitjançant un doblet de 20 mm d'amplada amb doble repuntada i amb malla a l'interior.

Coll: El coll serà del tipus camisa i estarà format per dos peces de teixit principal en color blau marí i entretela. Tindrà una alçada de 75 mm. En tot el seu contorn es sobrecarregarà a 7 mm de l'extrem.

La costura d'unió entre el coll i el cos estarà rematat mitjançant una cinta del mateix teixit principal i aproximadament 12 mm. Centrat a l'esmentada costura es disposarà el marcatge de la talla.

Mànigues: Màniga enganxada, formada per una sola peça. La màniga es rematarà en el seu extrem amb un doblet de 25 mm d'amplada amb doble repuntada.

Bandes Reflectants: Portarà una banda reflectant de tres files tipus escacs, horitzontal de 50 mm d'amplada, en tot el seu contorn del cos i separant el teixit de color groc del blau marí. Així mateix, portarà dos bandes reflectants verticals als dos costats en color plata, de 50 mm d'amplada, passant solament per l'espatlla i el davanter de la part groga de la peça, que finalitzaran en la banda reflectant horitzontal. Al coll presentarà també una banda reflectant de tres files tipus escacs i de 15 mm d'amplada.

Banda reflectant vertical esquerra: Estarà interrompuda en 85 mm per l'emblema de l'ajuntament de Canet de Mar. Aquesta interrupció estarà situada a 30 mm de la unió del teixit groc i el blau. A 20 mm de l'inici de la cinta, anirà cosit un passador per la col·locació del micròfon, obert per ambdós extrems i de 60 mm d'alçada x 50 mm d'amplada, en el mateix teixit reflectant.

Banda reflectants vertical dreta: Damunt d'aquesta banda es cosirà un velcro femella de color gris, de 20 mm d'alçada per 50 mm d'amplada, cosit de manera que quedi centrat en alçada amb l'emblema de pit. A la mateix alçada que en la banda esquerra anirà cosit un altre passador del mateix material de la banda reflectant per la col·locació del micròfon, obert per ambdós extrems i de 60 mm d'alçada x 50 mm d'amplada.

Mòduls i Emblemes: En el davanter esquerra, centrat a la interrupció de la banda reflectant, es col·locarà la placa de pit de l'ajuntament de Canet de Mar, amb unes mides de 75 mm de llargada per 65 mm d'amplada. En el davanter dret, centrat a l'interrupció de la banda reflectants, es cosirà un velcro femella per a la col·locació del TIP. Sobre la màniga esquerra i a 60 mm de la copa de la màniga, es col·locarà l'escut de braç de l'ajuntament de Canet de Mar- Policia Local. Ambdós escuts seran de feltre amb coixí termo-injectat. A l'espatlla, sobre el canesú i entre les dues



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

bandes reflectants verticals, estarà situat e mòdul amb la inscripció de "POLICIA/Canet de Mar", centrat i a 7.5 cm del reflectant horitzontal, en material reflectant color plata i amb unes mides de 195 x 114 mm en les talles XS, S, i de 220 x 128 mm en les talles L, XL i 2XL.

Els mòduls, emblemes, escuts i número de TIP aniran inclòs en el preu de la peça.

La relació de talles i mides dels polos de màniga curta confeccionats és la següent:

TALLA	½ CONTORN PIT	LLARGADA	LARGADA MANIGA
S	51	70	26
M	55	73	26.5
L	59	76	27
XL	63	78	27
2XL	67	80	27.5

1.5. Polo operatiu màniga llarga d'alta visibilitat

Descripció del model: Polo de màniga curta d'alta visibilitat.

Característiques tècniques: Polo confeccionat amb piqué 100 % polièster i amb dues cares. La cara interna presenta un acabat que afavoreix la ràpida absorció i posterior dissipació de la humitat. El material de color groc està certificat mitjançant EN-471. Les bandes reflectants són d'última generació d'elevades prestacions i alta durabilitat i el material presenta ions de plata, el que garanteix una eficaç activitat antibacteriana.

El polo de màniga curta d'estiu estarà compost per el davanter, esquena, coll i mànigues. Es tractarà d'un polo bicolor en color groc d'alta visibilitat i blau marí.

Davanter: Format de dues peces. Una peça superior en color groc d'alta visibilitat i l'altre peça inferior en blau marí. A cada espatllera, disposarà d'un pont confeccionat del mateix teixit del canesú, de 90 mm de longitud i que anirà a una distància de 25 mm de la costura de l'espatlla aproximadament. Centrat a la part superior, presentarà una obertura de 150 mm de llargada tancada amb tres botons en el mateix color que el teixit del coll.

Esquena: Format de dues peces. Una peça superior en color groc d'alta visibilitat i un altre peça inferior en color blau marí. S'unirà a la part davantera mitjançant l'espatllera mitjançant una costura de 20 mm. Aquesta costura es rematarà a l'interior mitjançant una cinta simple de polièster de 8 mm d'amplada. Així mateix, es sobrecarregarà amb unes sobrepuntades a 7 mm de l'extrem. A la unió de l'espatlla amb el davant s'emplenarà una costura d'overloc. A la esmentada unió i a l'extrem inferior, la costura s'interromprà deixant una obertura de 5 mm agafats en el davanter. Aquesta obertura es rematarà mitjançant un doblet de aproximadament 15 mm i en forma punteguda a la seva part superior. La peça de l'espatlla tindrà una llargada major que la davantera, sobrepassant a aquest en 20 mm.

Baixos: Els baixos de la peça es rematarà en tot el seu contorn mitjançant un doblet de 20 mm d'amplada amb doble repuntada i amb malla a l'interior.

Coll: El coll serà del tipus camisa i estarà format per dos peces de teixit principal en color blau marí i entretela. Tindrà una alçada de 75 mm. En tot el seu contorn es sobrecarregarà a 7 mm de l'extrem.



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

La costura d'unió entre el coll i el cos estarà rematat mitjançant una cinta del mateix teixit principal i aproximadament 12 mm. Centrat a la esmentada costura es disposarà el marcatge de la talla.

Mànigues: Màniga enganxada, formada per dues peces. Les mànigues portaran un puny de doble teixit de color blau de 50 mm. La distribució del teixit de la màniga groc-blau, serà igual que la del davanter.

Bandes Reflectants: Portarà una banda reflectant de tres files tipus escacs, horitzontal de 50 mm d'amplada, en tot el seu contorn del cos i separant el teixit de color groc del blau marí. Així mateix, portarà dos bandes reflectants verticals als dos costats en color plata, de 50 mm d'amplada, passant solament per l'espatlla i el davanter de la part groga de la peça, que finalitzaran en la banda reflectant horitzontal. Al coll presentarà també una banda reflectant de tres files tipus escacs i de 15 mm d'amplada.

Banda reflectant vertical esquerra: Estarà interrompuda en 85 mm per l'emblema de l'ajuntament de Canet de Mar. Aquesta interrupció estarà situada a 30 mm de la unió del teixit groc i el blau. A 20 mm de l'inici de la cinta, anirà cosit un passador per la col·locació del micròfon, obert per ambdós extrems i de 60 mm d'alçada x 50 mm d'amplada, en el mateix teixit reflectant.

Banda reflectants vertical dreta: Damunt d'aquesta banda es cosirà un velcro femella de color gris, de 20 mm d'alçada per 50 mm d'amplada, cosit de manera que quedi centrat en alçada amb l'emblema de pit. A la mateixa alçada que en la banda esquerra anirà cosit un altre passador del mateix material de la banda reflectant per la col·locació del micròfon, obert per ambdós extrems i de 60 mm d'alçada x 50 mm d'amplada.

Mòduls i Emblemes: En el davanter esquerra, centrat a la interrupció de la banda reflectant, es col·locarà la plac de pit de l'ajuntament de Canet de Mar, amb unes mides de 75 mm de llargada per 65 mm d'amplada. En el davanter dret, centrat a l'interrupció de la banda reflectants, es cosirà un velcro femella per a la col·locació del TIP.

Sobre la màniga esquerra i a 60 mm de la copa de la màniga, es col·locarà l'escut de braç de l'ajuntament de Canet de Mar- Policia Local. Ambdós escuts seran de feltre amb coixí termo-injectat.

A l'espatlla, sobre el canesú i entre les dues bandes reflectants verticals, estarà situat el mòdul amb la inscripció de " POLICIA/Canet de Mar", centrat i a 7.5 cm del reflectant horitzontal, en material reflectant color plata i amb unes mides de 195 x 114 mm en les talles XS, S, i de 220 x 128 mm en les talles L, XL i 2XL.

Els mòduls, emblemes, escuts i número de TIP aniran inclòs en el preu de la peça.

La relació de talles i mides dels polos de màniga llarga confeccionats és la següent:

TALLA	½ CONTORN PIT	LLARGADA	LARGADA MANIGA
S	51	70	60.5
M	55	73	62
L	59	76	64
XL	63	78	65.5
2XL	67	80	66.5

**Característiques tècniques dels polos de màniga curta i màniga llarga d'alta visibilitat:****1.- Característiques tècniques del teixit principal de color groc:**

ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres		Polièster 100%
Lligament	UNE 40161:1980 UNE 40600-1:1996	Pelfa invisible (Pelfa neta)
Determinació de la massa lineal	UNE EN 14970:2007, mètode B	Format per tres fils multifilament, dos evolucionen per la cara del feix i l'altra per la cara del revés <i>Fil 1: 10,22 tex (multifil.)</i> <i>Fil 2: 21,99 tex (multifil.)</i> <i>Fil 3: 19,97 tex (multifil.)</i>
Número de filaments		Fil 1: 64 filaments Fil 2: 96 filaments Fil 3: 96 filaments
Massa laminar	UNE EN 12127:1998	158,5 g/m ²
Determinació del número de fils per unitat de longitud	UNE EN 14971:2006	Columnes: 12 c/cm Passades: 18 p/cm
Determinació de coordenades cromàtiques	UNE EN 471:2004 + A1:2008 punto 5.1	Les coordenades cromàtiques estan situades dins de las àrees definides per la norma i el factor de luminància es superior a 0,70: - En teixit original - Després de l'assaig de solidesa a la llum - Després de 25 cicles de rentat
Resistència a la formació de pilling després de 3000 cicles	UNE EN ISO 12945-2:2001	Grau de pilling: 5
Resistència a la perforació	UNE 40385:1979	38,35 daN
Capacitat d'absorció	UNE EN ISO 9073-6:2003	348,79%
Temps d'absorció	UNE EN 14360:2005 Annex B	Temps > 180 s



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Temps d'assecar	Programa rentat 5A T _a : 20 ± 2 °C Humitat relativa: 65 ± 4 %	75 minuts
Determinació del factor de protecció ultraviolada	AS/NZS 4399/1966	UPF: 25
Resistència al vapor de agua (Ret)	EN 31092:1993 ISO 11092:1993	3,10 ± 0,04 m ² ·Pa/W
Resistència tèrmica (Rct)	EN 31092:1993 ISO 11092:1993	0,0290 ± 0,0004 m ² ·K/W
Índex de permeabilitat al vapor de agua	EN 31092:1996 ISO 11092:1993	Índex: 0,56
Permeabilitat al vapor d'aigua	BS 7209:1990	101,69%
Solidesa de les tintures a la llum	UNE EN ISO 105-B02:2001. Mètode 2	Índex de solidesa: 5
Solidesa de les tintures al agua	UNE EN ISO 105-E01:1996	Degradació: 5 Descarrega cotó: 4-5 Descarrega polièster: 4-5
Solidesa de les tintures al rentat	UNE EN ISO 105-C06 + AC2009	Degradació: 5 Descarrega cotó: 4-5 Descarrega polièster: 4-5
Solidesa del color a la transpiració	UNE EN ISO 105-E04:2009 + ERRATUM:2009	Dissolució alcalina Degradació: 5 Descarrega cotó: 4-5 Descarrega polièster: 4-5 Dissolució àcida Degradació: 5 Descarrega cotó: 4-5 Descarrega polièster: 4-5
Solidesa de les tintures al fregament	UNE EN ISO 105-X12:2003	Descarrega en sec Odit: 4-5 Trama: 4-5 Descarrega en mullat Odit: 4-5 Trama: 4-5



ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Solidesa de les tintures al planxat	UNE EN ISO 105-X11:1997	Valoració immediata al assaig Degradació en sec: 5 Degradació en humit: 5 Degradació en mullat: 5 Valoració tras 4 hores de l'assaig Degradació en sec: 5 Degradació en humit: 5 Degradació en mullat: 5 Descàrrega en humit: 4-5 Descàrrega en mullat: 4-5
Solidesa de las tintures a la neteja en sec	UNE EN ISO 105-D01:1996	Degradació: 4-5 Descàrrega amb dissolvent: 4-5
Resistència al esclat	UNE EN ISO 13938-1:2000	818,2 kPa
Activitat antibacteriana (ATCC 6538)	ASTM E 2149-01 Temps contacte: 24 h	Reducció: 100%
Variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat i assecat domèstics	UNE EN ISO 5077:2008 + ERRATUM:2008 UNE EN ISO 6330:2001+A1:2009 / 5A	Ordit: -0,6 % Trama: -2,1 %
Resistència a les enganxades	ASTM D 3939: 2004	Longitudinal: Grau 4 Transversal: Grau 4-5

2.- Característiques tècniques del teixit principal de color blau:

ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres		Polièster 100%
Permeabilitat al vapor de agua	BS 7209:1990	118,63%
Resistència a la formació de pilling després de 2000 cicles	UN EN ISO 12945-2:2001	Grau de pilling: 5
Determinació de coordenades Cielab	Il·luminant: D65 Observador: 10°	L*: 14,87 a*: 1,34 b*: -4,41
Resistència al vapor de agua (Ret)	EN 31092:1996	2,83 m ² ·Pa/W
Activitat antibacteriana (ATCC 6538)	ASTM E 2149-10 Temps contacte: 24 h	99,9 % Reducció

**3.- Característiques tècniques de les bandes reflectants:**

Compliment dels requisits de rendiment reflectant de nous materials de rendiment independent – Nivell 2, segons la norma 471:2003
Compliment dels requisits de rendiment reflectant amb l' exposició a:
✓ L'abrasió, flexió, plegament a baixes temperatures, variació de temperatura d'acord a la Norma 471, clàusula 6.2
✓ Rentats a 60°C (60,70 y 80 cicles) d'acord a la Norma 471:2003, clàusula 6.2
✓ Neteja en sec (25 y 50 cicles), d'acord a la Norma 471:2003, clàusula 6.2
✓ Influència de la pluja d'acord a la Norma 471:2003, clàusula 6.2

1.6 Samarreta tèrmica hivern Power Dry o similar

Descripció del model: Samarreta tèrmica hivern Power Dry o similar.

Característiques: Samarreta tècnica confeccionada amb teixit tèrmic. Samarreta de màniga llarga formada per espatlla, davanter i mànigues. El coll es rodó i fa una mida de 6 cm, els punys ajustats i fan una mida de 5 cm. Està confeccionada amb costures planes per evitar la fricció amb la pell, ja que és una peça de roba que ha d'anar cenyida a cos per aprofitar totes les seves propietats.

Aquest teixit aporta aïllament tèrmic de l'exterior i molta transpiració, aconseguint degut a la seva construcció evacuar a humitat produïda pel cos cap a l'exterior i evitant així el refredament per causa de la humitat corporal. Es un teixit que s'asseca molt més ràpid que un de fibra natural, com pot ser el cotó i a la mateixa vegada menys pesat amb els quals aporta una major confortabilitat.

Tipus de teixit utilitzat: Aquest teixit ha estat dissenyat per mantenir la pell seca quan el cos sua. Presenta una construcció patentada de punt que consta de dos components que utilitza diferents fils en cada cara del teixit. Això crea dos superfícies diferents: una, que està optimitzada per a eliminar la humitat de la pell i l'altre, per a assecar ràpidament. Aquest teixit de polièster 100%, molt transpirable i ideal com a capa base per a tot tipus de treballs físics i utilització tant com a roba interior tèrmica com a samarreta tèrmica. Disposa de protecció ultraviolada.

Característiques tècniques de teixit utilitzat a la samarreta tèrmica hivern Power Dry.

Descripció General:	Piqué sòlid de pes mig.	
Pes:	Metre quadrat	183 gr.
Contingut de la fibra:	100% Polièster	
Construcció del teixit:	Cara	Double Lacoste Text
	Revers	Pentinat lleugerament



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Rentat	<i>Rentat a maquina amb agua tèbia (fins a 40° C), assecat a maquina a baixa temperatura. No utilitzar lleixiu. No utilitzar suavitzants. No planxar i tampoc rentar en sec. Per a millors resultats, rentar separatament.</i>
---------------	--

Solidesa al color:	Rentat: (AATCC-61):	<i>Estàndard mínim:</i>	Polyester	3
	Fregament: (AATCC-8):			
Resultat mig:	Humit: 5	Sec:	5	
<i>Estàndard mínim:</i>	Humit: 3	Sec:	4	

Elasticitat (ASTM D2594):	Resultat mig:	55	amplada
----------------------------------	---------------	----	---------

Encongiment (AATCC 135):	<i>Procediment:</i>	<i>Rentat/Assecat a 48°C (3 cops)</i>		
	Resultat mig:	Llarg: 3.2%	Ample: 3.2%	
	<i>Estàndard mínim:</i>	Llarg: 7%	Ample: 7%	

Pilling (ASTM D3512)	Resultat mig:	2.3
-----------------------------	---------------	-----

1.7 Jaqueta operativa alta visibilitat

Descripció del model: Jaqueta operativa bicolor d'alta visibilitat

Característiques: Jaqueta amb sistema de tallavent i abric i compost per quatre capes: una exterior que repel·leix l'aigua, una membrana impermeable i un tallavent altament transpirable, una capa de fibra polar que conserva el calor i un forro interior que preserva el conjunt. Jaqueta d'alta visibilitat segons normativa EN-471 a la part superior de la peça. Mànigues conformades que garanteixen la màxima adaptació de la peça i la seva forma manté la posició natural del braç.

Característiques tècniques: Jaqueta curta amb obertures laterals, tapeta damunt de la cremallera central i espatlles, realitzada amb material tipus sandwich compost per un teixit exterior, una membrana impermeable i transpirable en mig i fibra polar a l'interior. La peça porta a l'interior una armilla desmuntable encoixinada.

La jaqueta operativa bicolor d'alta visibilitat estarà composta per:

Davanters: Formats per dos peces. La peça superior serà de color groc d'alta visibilitat, fent la forma de canesú, i la part inferior en color blau marí.

Els davanters estaran units en la seva part central amb una cremallera de caixa fixa amb tirador de cautxú. Del davanter esquerra sortirà una vista de 70 mm d'amplada i que anirà des de la peça fins el peu del coll tancant amb cinc corxets femella sobre els corxets mascles situats en el davanter dret. Damunt de cada espatllera portarà una llengüeta de color groc d'alta visibilitat amb una amplada de 4.2 cm fins a la màniga i de 3.5 cm fins a l'escot de 9 cm de llargada. Damunt del pit esquerre, porta un escut que interromp la banda reflectant. Damunt del pit dret i damunt de la cinta reflectant vertical, portarà un velcro femella de 50x20 mm, centrat amb l'emblema de pit del costat esquerre.



Butxaques tipus trau: En cada davanter a la seva part inferior, portarà una butxaca tipus trau amb tancament de cremallera de 180 mm, lleugerament cegada.

Butxaques tipus napoleó: En el davanter, en el pit esquerra sota la tapeta, hi haurà una butxaca tipus napoleó, amb tancament de cremallera de 200 mm.

A 70 mm de l'emblema, damunt de la banda reflectant esquerra, porta una butxaca del tipus trau, amb els vius de material reflectant, amb boca de 50 mm i amb una profunditat de 55 mm. En la banda dreta també portarà la mateixa butxaca a la mateixa alçada.

Espatlla: Estarà composta per dues peces: La part superior en color groc d'alta visibilitat i a la part inferior en color blau marí. L'espatlla s'unirà al davanter a través d'unes costures de les espatlles fins als costats.

Baixos: Els baixos formaran una cintura amb quatre peces de goma: dos fins els davanters i dos a l'espatlla. La cintura quedarà interrompuda per una obertura de costat amb tancament de cremallera amb tres cursors, per donar pas a l'arma i a la defensa. A la part posterior en l'interior disposa d'un ajustament de la cintura mitjançant cordó elàstic que passa per damunt de les gomes laterals per un túnel repuntat mitjançant una cinta. Els extrems del cordó estaran subjectats mitjançant un tensor al forro.

Coll: El coll serà de dos peces de color blau marí, amb una alçada de 110 mm. Sota del ramal de la cremallera davantera esquerra, a l'alçada del coll, sobresortirà una peça tipus tapaboques de 120 mm de llargada per 25 mm d'amplada. Aquesta peça evitarà el fregament de la cremallera amb el rostre de l'usuari de la peça.

Mànigues: Les mànigues seran enganxades, compostes per cinc peces (mànigues conformades), permeten major mobilitat i flexibilitat en el moviment dels braços. La part superior serà de color groc d'alta visibilitat i l' inferior de color blau. La màniga estarà tancada per un puny obert de 50 mm d'amplada mitjançant un velcro.

Forro: El forro de la peça estarà composta de mànigues, davanters, espatlles i portarà butxaques de plastron a l'interior de cadascun dels davanters amb 235 mm d'alçada i 180 mm d'amplada, tancats per mitjançant una cremallera de 160 mm. el forro , a la seva part davantera i l'escot, portarà una vista de teixit blau, rematada amb cinta vies i amb una cremallera que es pugui fixar l'armilla a la peça. A l'alçada dels colzes, espatlles i espatlleres portarà uns allotjaments per poder incorporar unes proteccions.

Armilla interior desmuntable: Peça composta per una espatlla, dos davanters i mànigues. Els davanters i espatlla estaran units per les espatlles i els costats. Les mànigues son d'una sola peça. Les mànigues van subjectades a la peça mitjançant dos brotxets en els punys. L'armilla estarà confeccionat amb forro encoixinat. L'armilla presentarà en cadascun dels seus davanters, a la zona del pit, obertures avivades, que permeten l'accés a les butxaques de pit del forro de la peça mitjançant un velcro.

Tot el contorn del cos i bocamànega anirà rematat amb una cinta vies. L'armilla s'uneix a la peça, mitjançant una cremallera que transcorre pels mitjos davanters i l'escot de l'espatlla. Dos velcros d'uns 30 mm de longitud en el baix de l'espatlla uniran l'armilla desmuntable de la peça.

Reflectants: La peça tindrà una banda reflectant en horitzontal entre la unió dels teixits groc i blau que dona la volta a tota la peça i un altra banda reflectant a cada un dels contorns de les mànigues, que separen també els teixits groc i blau. Aquestes bandes tindran escacs en tres files. Així mateix tindrà dos bandes reflectants verticals en pit i esquena. La banda que passa pel pit esquerra, estarà interrompuda en 85 mm per l'emblema de la Policia Local de Canet de Mar, Aquesta



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

interrupció estarà situada a 30 m de la unió del teixit groc i el blau. Totes les bandes reflectants han de tenir una mida de 50 mm d'amplada.

Mòduls i Emblemes: En el davanter esquerra, centrat a la interrupció de la banda reflectant, es col·locarà la placa de pit de l'ajuntament de Canet de Mar, amb unes mides de 75 mm de llargada per 65 mm d'amplada. En el davanter dret, centrat a l'interrupció de la banda reflectants, es cosirà un velcro femella per a la col·locació del TIP. Sobre la màniga esquerra i a 60 mm de la copa de la màniga, es col·locarà l'escut de braç de l'ajuntament de Canet de Mar- Policia Local. Ambdós escuts seran de feltre amb coixí termo-injectat. A l'espatlla, sobre el canesú i entre les dues bandes reflectants verticals, estarà situat el mòdul amb la inscripció de "POLICIA/Canet de Mar", centrat i a 7.5 cm del reflectant horitzontal, en material reflectant color plata i amb unes mides de 195 x 114 mm en les talles XS, S, i de 220 x 128 mm en les talles L, XL i 2XL.

Els mòduls, emblemes, escuts i número de TIP aniran inclòs en el preu de la peça.

La relació de talles i mides de les jaquetes operatives d'alta visibilitat és la següent:

TALLA	1/2 PIT	CONTORN	LLARGADA	LARGADA MÀNIGA	CINTURA (goma 8 cm)
XS	51		57	60	39
S	55		60	62	43
M	59		63	64	47
L	63		66	66	51
XL	67		68	67	55
2XL	71		69	68	59
3XL	75		72	69	63

Característiques tècniques de la jaqueta operativa d'alta visibilitat

1.- Característiques tècniques del teixit principal del color groc:

ASSAIG	NORMA	RESULTADO
Determinació de coordenades cromàtiques	UNE EN ISO 105-J01:2000 UNE EN 471:2004 + A1:2008 punto 5.1	Las coordenades cromàtiques estan situades dins de las àrees definides per la norma i el factor de luminància es superior a 0,70: - En teixit original - Després de l'assaig de solidesa a la llum - Després de 25 cicles de rentat
Resistència al vapor de agua (Ret)	UNE EN 31092:1996	8,36 m ² ·Pa/W

**2.- Característiques tècniques del teixit principal del color blau:**

ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Determinació de coordenades cromàtiques	Il·luminant: D ₆₅ Observador: 10°	L*: 18,88 a*: 0,88 b*: -5,95
Anàlisi qualitatiu y quantitatiu de fibres		Teixit exterior: Polièster 100 % Teixit interior: Polièster 100 %
Identificació de polímers por espectroscòpia infraroja por transformada de Fourier		Membrana: PTFE (Politetrafluoroetilens)
Lligament	UNE 40084:1975 UNE 40017:1982 UNE 40161:1980	Lligament: Sarga Batàvia de 4 Enunciat: 1e3 b2,2
Massa laminar	UNE EN 12127:1998	280,5 g/m ²
Resistència a l'esquinçat	UNE EN ISO 4674-2:1999	Ordit: 58,38 N Trama: 31 N
Resistència a la tracció i estirament al trencament	UNE EN ISO 1421:1999	Força màxima Ordit: 1000 N Trama: 870 N estirament a la força màxima Ordit: 45,78 % Trama: 40,57 %
Resistència dels teixits al mullat superficial	UNE EN 24920:1993	Grau de mullat: ISO 5
Permeabilitat al aire	UNE EN ISO 9237:1996	2,39 mm/s
Variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat i a l'assecat domèstics	UNE EN 25077:1996 UNE EN ISO 6330:2001/8A	Ordit: -0,4 % Trama: -0,2 %
Solidesa de les tintures a la llum	UNE EN ISO 105-B02:2001. Mètode 2	Índex de solidesa: 5
Solidesa de las tintures a l'aigua	UNE EN ISO 105-E01:1996	Degradació: 5 Descàrrega cotó: 4-5 Descàrrega polièster: 4-5



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Solidesa de les tintures al fregament	UNE EN ISO 105-X12:2003	Descàrrega en sec Ordit: 4 Trama: 4 Descàrrega en mullat Ordit: 4-5 Trama: 4-5
Solidesa de las tintures al rentat		Degradació: 5 Descàrrega cotó: 4-5 Descàrrega polièster: 4-5
Solidesa de las tintures a la neteja en sec	UNE EN ISO 105-D01:1996	Degradació: 4-5 Descàrrega en dissolvent: 3-4
Solidesa del color a la transpiració	UNE EN ISO 105-E04:2009	Dissolució alcalina Degradació: 5 Descàrrega cotó: 4-5 Descàrrega polièster: 4-5 Dissolució àcida Degradació: 5 Descàrrega cotó: 4-5 Descàrrega polièster: 4-5
Resistència al vapor de agua (Ret)	EN 31092:1993 ISO 11092:1993	$6,13 \pm 0,03 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa/W}$
Resistència tèrmica (Rct)	UNE EN 31092:1996 ISO 11092:1993	$0,0394 \pm 0,0008 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
Repel·lir l'oli	UNE EN ISO 14419:2000	Valor de repel·lir : 6

3.- Característiques tècniques del forro interior desmuntable:

ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Massa laminar	UNE EN 12127:1998; pto 8.3	248 g/m ²
Resistència tèrmica (Rct)	UNE EN 31092:1996	0,3118 m ² ·K/W
Resistència al vapor de agua (Ret)	UNE EN 31092:1996	23,30 m ² ·Pa/W

4.- Característiques tècniques del forro de reixa interior:

ASSAIG	NORMA	RESULTAT
--------	-------	----------



ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres		Polièster 100%
Color		Negre
Massa laminar	UNE EN 12127:1998; pto. 8.3	126 g/m ²

5.- Característiques tècniques del forro interior desmuntable:

Compliment dels requisits de rendiment reflectant de nous materials de rendiment independent – Nivell 2, segons la norma 471:2003
Compliment de los requisits de rendiment reflectant després de l' exposició a:
✓ La abrasió, flexió, doblegat a baixes temperatures, variació de temperatura d'acord a la Norma 471, clàusula 6.2
✓ Rentats a 60°C (60,70 y 80 cicles) d'acord a la Norma 471:2003, clàusula 6.2
✓ Rentat en sec (25 y 50 cicles), d'acord a la Norma 471:2003, clàusula 6.2
✓ Influència de la pluja d'acord a la Norma 471:2003, clàusula 6.2

1.8 Anorac impermeable per a pluja d'alta visibilitat

Descripció del model: Anorac impermeable per a pluja d'alta visibilitat.

Característiques: Anorac impermeable fabricat amb material tipus GORE-TEX laminat de tres capes amb elevat índex de transpiració. Les costures exteriors estan termo-segellades i eviten la filtració d'aigua a l'interior de la peça. Color groc d'alta visibilitat segons normativa EN-471 i amb bandes reflectants d'última generació i d'alta durabilitat. Porta armilla tèrmica interior desmuntable i que es subjecta a la peça mitjançant corxets metàl·lics per a una fàcil manipulació.

L'Anorac impermeable per a pluja d'alta visibilitat estarà compost per:

Davanters: A l'alçada del pit portarà un tall que separarà la part interior en color blau i la part superior en color groc d'alta visibilitat. La unió estarà delimitada per una banda reflectant horitzontal del tipus escacs. Els davanters s'uniran amb una cremallera que repel·leix l'aigua amb doble cursor. Sota del ramal dret portarà una vista rígida des de l'extrem inferior fins a la part superior del coll.

La peça presentarà un sistema d'ajustament a la cintura a la part davantera mitjançant un cordó elàstic i tancament. El túnel amb el que transcorre el cordó elàstic s'aplicarà sense costures. Aquest cordó surt a l'exterior a la cara interior de l'anorac, a uns 70 mm del centre davanter i torna a entrar per un altre trau a la butxaca frontal, de manera que el sistema s'oculta totalment a la vista. Damunt de cada espatllera portarà una llengüeta de color groc d'alta visibilitat amb una amplada de 4.2 cm fins a la màniga i de 3.5 fins a l'escot de 9 cm de llargada. Sobre el pit esquerre portarà l'escut del municipi. Sobre el pit dret portarà un velcro femella de 50 x 20 mm.

Butxaques: A cada davanter de la peça a la seva part inferior, sota de la línia de la cintura, portarà butxaques les quals tanquen mitjançant una cremallera. Les



butxaques portaran un doblet a la part inferior i altre al costat de la butxaca mes propera a la cremallera central. La peça tindrà dos obertures: una a la part exterior que comença aproximadament a 3 cm del final de la butxaca i amb una obertura de 16 cm, formant una doble butxaca del tipus escalfa mans, amb forro calent en el seu interior. L'altre obertura estarà a la part superior amb tancament mitjançant cremallera que repel·leix l'aigua aplicada sense costures amb mida aproximada de 16 cm. Damunt de cada banda reflectant verticals davanteres i a 60 mm de l'emblema, portarà una butxaca del tipus trau, amb els vius de material reflectant, amb boca de 50 mm i profunditat de 55mm. La butxaca estarà cosida a la part inferior. La cara interior de la butxaca serà impermeable.

Espatilles: Estarà formada per dos peces, a la mateixa alçada que en el davanter i s'unirà la part groga d'alta visibilitat amb el color blau.

A l'alçada de la cintura portarà un túnel interior de 4 cm d'alçada amb goma de 3cm en el seu interior. El túnel terminarà a 4 cm dels costats. L'espalla s'unirà als davanters pels dos costats amb una cremallera que repel·leix l'aigua de tres cursors, oberta per la part inferior de 45 cm aproximadament. La part superior de la cremallera estarà rematada amb guarda cursors.

Mànigues: Estan formades per quatre peces, donant forma al colze. La part superior, serà de color groc d'alta visibilitat. Finalitzaran en puny presentat amb una sola peça triangular del mateix teixit principal amb el que es troba la part interna del puny. El puny s'ajustarà mitjançant una llengüeta que porta velcro mascle a la seva cara interna. Aquesta llengüeta estarà unida a la costura interna davantera. Sobre el puny a la part posterior portarà un velcro femella. La cara interna de la bocamàniga, tindrà una cinta termo-segellada de 2 capes a 6 cm aproximadament de la unió de la màniga al puny formant una barrera, evitant així l'ascens d'aigua per capil·laritat.

Coll: El coll estarà compost per 4 peces. Una d'elles estarà formada mitjançant una bossa en la que s'escamoteja la caputxa, tancada mitjançant dos corxets.

Caputxa: Es confeccionarà mitjançant set peces. Portarà una vista que recorre la part central interna amb una peça format un túnel pel qual hi haurà un cordó elàstic que es rematarà amb un tensor i una tapa-nus permetent l'ajustament frontal deixant la vista oberta amb una visera. A la part posterior es disposarà així mateix d'altre cordó elàstic per a l'ajustament i tancament.

Baixos: Els baixos estan rematats per un doblet de 3 cm. Es disposarà d'una banda de cinta termo-segellada de dues capes, que actuarà com a barrera d'humitat, evitant l'ascens d'aigua per capil·laritat a 10 cm del baix.

Reflectants: La peça tindrà una banda reflectant en horitzontal entre la unió dels teixits groc i blau que dona la volta a tota la peça i un altra banda reflectant a cada un dels contorns de les mànigues, que separen també els teixits groc i blau. Aquestes bandes tindran escacs en tres files. Així mateix tindrà dos bandes reflectants verticals en pit i esquena. La banda que passa pel pit esquerra, estarà interrompuda en 85 mm per l'emblema de la Policia Local de Canet de Mar, Aquesta interrupció estarà situada a 30 m de la unió del teixit groc i el blau. Totes les bandes reflectants han de tenir una mida de 50 mm d'amplada.

Mòduls i Emblemes: En el davanter esquerra, centrat a la interrupció de la banda reflectant, es col·locarà la placa de pit de l'ajuntament de Canet de Mar, amb unes mides de 75 mm de llargada per 65 mm d'amplada. En el davanter dret, centrat a l'interrupció de la banda reflectants, es cosirà un velcro femella per a la col·locació del TIP. Sobre la màniga esquerra i a 60 mm de la copa de la màniga, es col·locarà l'escut de braç de l'ajuntament de Canet de Mar- Policia Local. Ambdós escuts seran de feltre amb coixí termo-injectat. A l'espalla, sobre el canesú i entre les dues bandes reflectants verticals, estarà situat el mòdul amb la inscripció de "



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

POLICIA/Canet de Mar", centrat i a 7.5 cm del reflectant horitzontal, en material reflectant color plata i amb unes mides de 195 x 114 mm en les talles XS, S, i de 220 x 128 mm en les talles L, XL i 2XL.

Armilla interior: Espatlla i davanters fabricats en forro polar i les mànigues amb material encoixinat. L'armilla s'uneix a la peça mitjançant una cremallera situada a la part davantera i amb corxets les dues mànigues.

Els mòduls, emblemes, escuts i número de TIP aniran inclòs en el preu de la peça.

La relació de talles i mides dels anoracs impermeables per a pluja d'alta visibilitat és la següent:

TALLA	½ CONTORN PIT	LARGADA	LARGADA MÀNIGA
S	60	72	60
M	64	75	62
L	68	78	64
XL	72	80	65,5
2XL	76	82	66,5

Característiques tècniques de l'anorac operatiu d'alta visibilitat

1.- Característiques tècniques del teixit principal de color blau.

ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Determinació de coordenades cromàtiques	Il·luminació te: D ₆₅ Observador: 10°	L*: 18,80 a*: 0,35 b*: -5,99
Lligament	UNE 40084:1975 UNE 40017:1982 UNE 40161:1980	Lligament: Sarga Batàvia de 4 directa Enunciat: 3e1 b2,2
Resistència a la abrasió	UNE EN ISO 12947-2:1999	Nº cicles > 80.000
Solidesa de las tintures a la llum	UNE EN ISO 105-B02:2001. Mètode 2	Índex de solidesa: 4-5
Solidesa de les tintures al rentat	UNE EN ISO 105-C06:1997	Teixit exterior Degradació: 5 Descàrrega poliamida: 4-5 Descàrrega polièster: 4-5 Teixit interior Degradació: 4-5 Descàrrega poliamida: 4-5 Descàrrega polièster: 4-5



ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Solidesa de las tintures a la suor	UNE EN ISO 105-E04:1996	<i>TEIXIT EXTERIOR</i> <u>Dissolució alcalina</u> Degradació: 5 Descàrrega polièster: 4-5 Descàrrega poliamida: 4-5 <u>Dissolució àcida</u> Degradació: 5 Descàrrega polièster: 4-5 Descàrrega poliamida: 4-5 <i>TEIXIT INTERIOR</i> <u>Dissolució alcalina</u> Degradació: 4-5 Descàrrega polièster: 4-5 Descàrrega poliamida: 4-5 <u>Dissolució àcida</u> Degradació: 4-5 Descàrrega polièster: 4-5 Descàrrega poliamida: 4-5
Solidesa de les tintures al fregament	UNE EN ISO 105-X12:2003	<i>TEIXIT EXTERIOR</i> <u>Descàrrega en sec</u> Ordit: 4-5 Trama: 4-5 <u>Descàrrega en mullat</u> Ordit: 4-5 Trama: 4-5 <i>TEIXIT INTERIOR</i> <u>Descàrrega en sec</u> Longitudinal: 4-5 Transversal: 4-5 <u>Descàrrega en mullat</u> Longitudinal: 4-5 Transversal: 4-5



ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Solidesa de las tintures al planxat del teixit exterior	UNE EN ISO 105-X11:1997	<u>Valoració immediata al assaig</u> Degradació en sec: 5 Degradació en humit: 5 Degradació en mullat: 5 <u>Valoració tras 4 hores del assaig</u> Degradació en sec: 5 Degradació en humit: 5 Degradació en mullat: 5 Descàrrega en humit: 5 Descàrrega en mullat: 4-5
Resistència dels teixits al mullat superficial	UNE EN 24920:1993	Grau de mullat: ISO 5
Color de la malla interior		Blau
Anàlisis qualitatiu i quantitatiu de fibres		Teixit exterior: Polièster 100% Teixit malla: Poliamida 6.6 100%
Identificació de polímers per espectroscòpia infraroja per transformació de Fourier		Membrana: estructura bicomponent format per PTFE (Politetrafluoroetilens) + poliuretà
Massa laminar	UNE EN 12127:1998	204,2 g/m ²
Títols del teixit exterior	UNE 40600-5:1996 Mètode A, Secció 2 (sense eliminació de les matèries no fibroses)	Ordit: 9,09 tex (multifilar) Trama: 8,81 tex (multifilar)
Número de filaments		Teixit exterior: 75 filaments Teixit interior: 10 filaments
Resistència a la tracció i allargament al trencament	UNE EN 343:2004 UNE EN ISO 13934-1:1999	<u>Força màxima</u> Ordit: 1200 N Trama: 930 N <u>Allarg. a la força màxima</u> Ordit: 51,93 % Trama: 38,93 %
Resistència al esquinçat	UNE EN 343:2004 UNE EN ISO 4674-1:2004	Ordit: 63,58 N Trama: 62,67 N



ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Resistència al vapor d'aigua (Ret)	ISO 11092:1993 UNE EN 31092:1996 UNE EN 343:2004	8,00 ± 0,05 m ² ·Pa/W
Resistència a la penetració d'aigua del teixit original	UNE EN 343:2004 UNE EN 20811:1993	> 100000 Pa
Resistència a la penetració d'aigua després de 10 rentats en sec	UNE EN 343:2004 UNE EN 20811:1993 UNE EN ISO 3175:2003	> 100000 Pa
Resistència a la penetració d'aigua després de 20 cicles de rentat	UNE EN 343:2004 UNE EN 20811:1993 UNE EN ISO 6330:2001/5A	> 100000 Pa
Resistència a la penetració d'aigua després de 25000 cicles d'abasió	UNE EN 343:2004 UNE EN 20811:1993	> 13000 Pa
Resistència a la penetració d'aigua després de tractament flexió	UNE EN 343:2004 UNE EN 20811:1993 EN ISO 7854:1997 Mètode C	> 13000 Pa
Resistència a la penetració d'aigua després de tractament amb oli	UNE EN 343:2004 UNE EN 20811:1993	> 13000 Pa
Resistència a la penetració d'aigua després de tractament amb benzina	UNE EN 343:2004 UNE EN 20811:1993	> 13000 Pa
Variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat i assecat domèstic	UNE EN 25077:1996 UNE EN ISO 6330:2001/6A	Ordit: -0,7 % Trama: -0,9 %

2.- Característiques tècniques del teixit principal de color groc.

ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres		Teixit exterior: Polièster 100 % Cara interior: Poliamida 100 %
Identificació de polímers per espectroscòpia infraroja per transformació de Fourier		Membrana: estructura bicomponents formats per PTFE (Politetrafluoroetilens) + poliuretà



ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Determinació de coordenades cromàtiques	UNE EN 471:2004 + A1: 2008 punto 5.1	Las coordenades cromàtiques estan situades dins de las àrees definides per la norma y el factor de luminància es superior a 0,70: - En teixit original - Després de l'assaig de solidesa a la llum - Després de 25 cicles de rentat
Resistència al vapor d'aigua (Ret)	UNE EN 31092:1996	6,76 m ² ·Pa/W

3.- Característiques tècniques del forro interior desmuntable:

ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Resistència tèrmica (Rct)	ISO 11092:1993 UNE EN 31092:1996	0,1336 ± 0,0007 m ² ·K/W
Resistència al vapor d'aigua (Ret)	ISO 11092:1993 UNE EN 31092:1996	12,04 ± 0,06 m ² ·Pa/W

4.- Característiques tècniques de la cinta termo-segellada de 3 capes:

ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres		Poliamida 100 %
Gruix	UNE EN ISO 5084:1997	0,36 mm
Amplada de les peces	UNE EN 1773:1997	22,10 mm
Identificació de polímers per espectroscòpia infraroja per transformació de Fourier		Una cara de PTFE (Politetrafluoroetilens) i altre de poliuretà

5.- Característiques tècniques de les bandes reflectants:

Compliment dels requisits de rendiment reflectant de nous materials de rendiment independent – Nivell 2, segons la norma 471:2003
Compliment dels requisits del rendiment reflectant després a l'exposició a:
✓ L'abrasió, flexió, plegament a baixes temperatures, variació de temperatura d'acord a la Norma 471, clàusula 6.2
✓ Rentats a 60°C (60,70 y 80 cicles) d'acord a la Norma 471:2003, clàusula 6.2
✓ Rentat en sec (25 y 50 cicles), d'acord a la Norma 471:2003, clàusula 6.2
✓ Influència de la pluja d'acord a la Norma 471:2003, clàusula 6.2

**6.- Característiques tècniques de les cremalleres:****A) Cremalleres de les butxaques:**

MATERIALS	
Cintes de suport	Polièster + Film Poliuretà (brillant)
Element	Polièster
Cordó interior	Polièster
Corredora	Zamak esmaltat lliure

MIDES (mm)		TOLERÀNCIA (mm)
Amplada total de la cremallera	32,00	+1,60 -0,00
Amplada de malla	6,50	+0,12 -0,12
Gruix de malla	2,70	+0,10 -0,10

RESISTENCIES	
Tracció transversal de la cremallera	600 N

ALTRES CARACTERÍSTIQUES	
Solidesa de tints al rentat normal	3
Solidesa de tints al rentat en sec	No recomanable
Encongiment al rentat (màx.)	1,50 %

B) Cremalleres laterals:

MATERIALS	
Cintes de suport	Polièster + Film Poliuretà (brillant)
Element	Polièster
Cordó interior	Polièster
Corredora	Zamak esmaltat lliure
Topalls superiors	polièster
Topalls inferiors	Aluminió esmaltat

MIDES (mm)		TOLERANCIA (mm)
Amplada total de la cremallera	32,00	+1,60 -0,00
Amplada de malla	6,50	+0,12 -0,12
Gruix de malla	2,70	+0,10 -0,10

RESISTENCIES	
Tracció transversal de la cremallera	600 N
Topes superiores (tracció longitudinal de la cremallera)	100 N
Tracció transversal conjunto separador	100 N

ALTRES CARACTERÍSTIQUES	
Solidesa de tints al rentat normal	3
Solidesa de tints al rentat en sec	No recomanat
Encongiment al rentat (màx.)	1,50 %

**c) Cremallera central:**

MATERIALS	
Cintes de suport	polièster + Film Poliuretà (brillant)
Element	polièster
Cordó interior	polièster
Corredora	Zamak esmaltat
Topalls superiors	polièster
Separadors	Zamak banyat

MIDES (mm)		TOLERANCIA (mm)
Amplada total de la cremallera	32,00	+1,60 -0,00
Amplada de malla	6,50	+0,12 -0,12
Espessor de malla	2,70	+0,10 -0,10

RESISTENCIES	
Tracció transversal de la cremallera	600 N
Bloqueig de la corredora amb el element	40 N
Topes superiors (tracció longitudinal de la cremallera)	100 N
Tracció transversal conjunt separador	80 N
Tracció corredora (amb el tirador en posició 90º)	180 N

ALTRES CARACTERÍSTIQUES	
Solidesa de tints al rentat normal	3
Solidesa de tints al rentat en sec	No recomanat
Encongiment al rentat (max.)	1,50 %

1.9 Pantalón impermeable amb bandes reflectants

Descripció del model: Pantalons impermeable amb bandes reflectants.

Característiques: Els pantalons es compon de davanters i posteriors. Els davanters son dos, d'igual mida el dretà i esquerrà. S'uneixen als posteriors pels costats i l'entrecreixa, i entre si, mitjançant el seu tir. La cintura de 35 mm d'amplada amb longitud de goma variable en funció de la talla de l'usuari, que tindrà una amplada de 30 mm. La goma en el davanter anirà subjecta als seus extrems i sense arrufar. A l'espatlla anirà arrufada mitjançant travetes. Aquestes travetes de la cintura finalitzaran en punta i tindran una longitud de 105 mm i una amplada de 3 mm i tanquen mitjançant un botó fix a la cintura. Els dos costats disposarà d'obertures laterals mitjançant cremalleres laterals de 300 mm per a totes les talles i queden amagades amb pestanya doble. Els baixos es tanquen mitjançant cremallera de 300 mm de llargada i doblet al llarg de tota la cremallera amb una obertura màxima de 150 mm a més el contorn de la peça. Aquesta cremallera quedarà amagada amb una pestanya doble. Portarà dues bandes reflectants de color plata i 50 mm d'amplada, situada a 200 mm del baix i un altre a 50 mm de la vora superior d'aquesta.

Lamina reflectant: La pel·lícula estarà constituïda mitjançant lents de vidre d'alt rendiment embeguts en una capa de polímer de gran duració unida a una capa d'adhesiu termo-segellat doble.



Termo-segellat: Estaran termo-segellades totes les costures que estiguin en contacte amb l'aigua i siguin de penetració a l'interior de la peça:

- a) Totes les costures han de fer una mida com a màxim 6 mm d'amplada i han d'anar completament termo-segellades amb cinta de termo-segellar.
- b) No hi haurà cap cremada sobre el teixit i la cinta de termo-segellar.
- c) La cinta de termo-segellar no deurà aplicar-se damunt del teixit exterior o damunt d'elles cintes de les cremalleres.
- d) Tots els fils deuran ser retallats. No deurà quedar cap fil que sobresurti de la costura de la cinta de termo-segellar.

Característiques tècniques del teixit del pantaló impermeable amb reflectants.

1.- Característiques tècniques dels materials utilitzats:

Identificació de polímer per espectroscòpia infraroja transformada Fourier	L'anàlisi per espectroscòpia IR-FT de la membrana de la mostra, indica que es tracta d'una estructura bicomponent formada per PTFE (politetrafluoroetilens) + poliuretà.		2009AN5138
Massa laminar	116.03 g/m2	UNE EN 12127:1998	2009AN5137
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres	POLIESTER 100%		2009AN5136
Resistència al vapor de aigua	Ret (m Pa/W): 3.04 ± 0.23	EN 31092:1993 equivalent a UNE-EN 31092 :1996 y ISO 11092:1993	2009AN5573
Resistència tèrmica	Rct (m2*K/W) 0.0082±0.0008	EN 31092:1993 equivalent a UNE-EN 31092 :1996 y ISO 11092:1993	2009AN5575
Resistència al esquinçat	Ordit: 36.94N ± 2.07%	UNE EN 343 :2004; UNE	2009AN5570



	Trama: 35.15N $\pm$ 2.36%	EN ISO 4674-1 :2004	
Solidesa del color a la transpiració	DEGRADACIÓ 5	UNE-EN ISO 105- E04:2009+E RRATUM:200 9	2009AN55 80
	DESCÀRREGA		
	Cotó 4-5	Polièster 5	
Resistència a la penetració de l'aigua. Assaig sota pressió Hidrostàtica	> 1000 cm/H2O	UNE-EN 20811:1993	2009AN55 68
Determinació de les variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat i a l'assecat domèstic	Ordit -0,2 Trama -0,6	UNE-EN ISO 5077:2008 + ERRATUM:20 08	2009AN55 62
Solidesa de les tintures al rentat	Degradació 5	UNE-EN ISO 105- C06+AC2009	2009AN55 78
	Descàrrega		
	Cotó 4-5	Polièster 4-5	
Solidesa de les tintures al fregament	Descàrrega en sec 4-5	UNE-EN ISO 105- X12:2003	2009AN55 79
	Descàrrega en mullat 5		

1.10 Gorra operativa

Descripció del model: Gorra operativa.

Característiques: La gorra operativa es compon dels següents elements: casc, visera, forro, sistema de regulació i badana.

Casc que es compon de:

Frontal: Un peça frontal de forma rectangular arquejada en la seva part superior, de 80 mm. Aquesta mida anirà canviant en funció de la talla d'alçada, amb una llargada de 210 mm. Per donar major fermesa a aquesta peça, el teixit anirà foamitzat. En aquest frontal es cosirà l'emblema segons disseny. La base de l'emblema serà de teixit principal, plastificat a part del revés i la col·locació



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

d'aquest emblema es cosirà amb un fil amb la mateixa tonalitat del teixit principal. La unió amb la coroneta i els laterals amb costura plana i carregada.

Laterals: Dos peces laterals de 90 mm en forma descendent, partint des de darrera arribant a la part frontal de 80 mm. L unió de la coroneta amb els dos laterals es realitza col·locant un viu de cordó folrat del mateix teixit principal i carregat als voltants per armar la gorra. La unió dels laterals amb costura plana i carregada ambdós costats. Per facilitar la ventilació, es col·locarà en els dos laterals una reixa amb la mateixa tonalitat que el teixit principal. A tot el voltant de la gorra es col·locarà un escacs de tres fileres i en cada costat s'inscriurà Policia Local. Serà de material termo fixat gris reflectant i aquest escacs d'una sola peça no es col·locarà al frontal. A tota la gorra en la seva part inferior hi haurà una tira de plàstic de 5 mm cosida per donar reforç al dessuador.

Coroneta: De una sola peça, ovalada en la part posterior i arquejada en la part davantera, amb unes mides de 150 mm de amplada per 180 mm de llargada en la talla mitjana. Aquestes mides aniran canviant en funció de la talla de l'usuari.

Visera: De forma semicircular, de 75 mm de fletxa frontal i 185 mm d'amplada, portarà un reforç en el seu interior de plàstic conformat de 2.5 mm de gruix. A 15 mm de la vora portarà un fil del mateix material que l'emblema de la part frontal. La visera s'entregarà conformada amb una inclinació del 120% i vista des de el front els laterals doblegats cara avall deixant uns 100 mm pla en el centre. A les gorres de l'escala bàsica, portarà brodat un ribet daurat en tot el contorn de la visera a una distància de 20 mm de la vora de la visera. A les gorres de l'escala superior i executiva, portaran dos ribets brodats daurats en el contorn de la visera, a una distància de 20 mm de la vora de la visera.

Dessuador: La cinta que forma el dessuador 30 mm de la costura de la unió, a la part posterior, presentarà dos traus verticals, per la seva part interior discorre la cinta reguladora de les talles.

Forro: Cobrirà interiorment tota la gorra, totes les seves costures interiors seran planes. Portarà cosida l'etiqueta en el centre de la coroneta ha on portarà impreses els següents detalls:

- Nom comercial.
- Símbols de rentat.
- Talla

S'unirà la gorra en la seva part inferior.

Sistema de regulació: Esta formar per dos cintes que s'uneixen a la peça inferior de la banda, a l'alçada del inici de la visera i transcorre per el dessuador, a 30 mm de la costura de la unió del dessuador, pels traus verticals d'aquest sortiran les dues peces de regulació.

La cinta tindrà una amplada de 15 mm i en un dels dos extrems portarà el sistema de regulació en injecció de material plàstic de color negre, sobre la pròpia cinta també en color negre. Es col·locarà de forma que una vegada es regula la mida de l'usuari, el ganxet resti per la part interior.

Badana: De 36 mm d'amplada i doblets en els seus cants a 7 mm, unides a la gorra mitjançant repunt, que es deixa veure solament pels laterals.

La gorra s'entregarà totalment planxada, marcant bé el frontal inclinat cap el darrere i arrodonida la part posterior, deixant la gorra totalment conformada.



Els mòduls, emblemes, escuts i brodats aniran inclòs en el preu de la peça.

La relació de talles i mides de les gorres és la següent:

	DESCRIPCIO	TALLA PETITA	TALLA MITJANA	TALLA GRAN
A	MAXIMA MIDA DE CONTORN	56	59	62
B	MINIMA MIDA CONTORN	54	57	60
C	LLARGADA DE CORONETA	165	180	195
D	AMPLADA DE CORONETA	140	150	160

Característiques tècniques del teixit de la gorra operativa.

1.- Característiques tècniques del teixit principal utilitzat:

ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Anàlisi qualitatiu y quantitatiu de fibres	UNE EN ISO 1833-2011 Part 11	Cotó: 45,2% Polièster: 54,8%
Massa laminar	UNE EN 12127:1998 pto. 8.3	303 g/m ²
Títols	UNE 40600-5:1996	Ordit: 38,96 tex (2 caps) Trama: 48,91 tex (2 caps)

2.- Característiques tècniques del forro:

ASSAIG	NORMA	RESULTAT
Anàlisi qualitatiu y quantitatiu de fibres		Polièster 100%
Massa laminar	UNE EN 12127:1998 pto. 8.3	52,3 g/m ²
Títols	UNE 40600-5:1996	Longitudinal: 8,01 tex (Multifilar) Transversal: 8,39 tex (Multifilar)

2. Lot 2

2.1. Sabates sola de goma

Descripció del model: Sabates de pell amb cordons en color negre, amb sola de goma tipus model MAGNUM DUTY o similar.



Característiques tècniques: Tall en pell flor de vedell flexible de color negre. Folre antihumitat i antipíling. Plantilla termo-conformada i antibacterià. Cambrillons d'acer i amb sola de cautxú antilliscant.

2.2. Sabates sola de cautxú

Descripció del model: Sabates de pell i nylon amb cordons de color negre, amb sola de cautxú tipus Magnum Sthealt Forze 3 o similar.

Característiques tècniques: Tall en pell de flor de vedell de 1.8-2.0 mm, hidròfuga y nylon denier 1680 molt resistent i transpirable. Forro interior anti-humitat cambrelle transpirable i resistent al fregament. Sola X-Traction o similar de cautxú i carboni.

2.3. Sabates de mitja canya

Descripció del model: Sabates de mitja canya de pell i nylon amb cordons de color negre i sola de cautxú tipus Magnum Sthealt Forze 6 WP o similar.

Característiques tècniques: Sabates canya mitja de pell flor de vedell de 1.8-2.0 mm hidròfuga i nylon denier 1680 molt resistent i transpirable. Coll de sabata inclinat i amb anti-fricció que subjecta firmament al turmell. Forro interior anti-humitat cambrelle transpirable i resistent al fregament. Plantilla X-Traction o similar de cautxú i carboni.

2.4. Botes de canya alta

Descripció del model: Botes de canya alta de pell amb cordons de color negre i sola de cautxú tipus Magnum elite 900 8" Leather WP o similar.

Característiques tècniques: Botes de canya alta de pell de flor de vedell 2.2 mm hidròfuga. Forro interior anti-humitat i resistent al fregament amb membrana impermeable i transpirable Sympatex o similar. Sola de cautxú de carboni antilliscant i resistent a la abrasió.

2.5. Gorra de plat d'estiu d'escala bàsica

Característiques tècniques:

- **Components:** Plat, escaquer, barballera, visera, llista i botons.
Plat: Plat de model italià. En la unió amb la llista porta un cordó de 3 mm del mateix gènere que la gorra.
- **Escaquer:** Escaquer de drap negre de 50mm d'ample. Porta, alternativament, uns quadrats d'11 mm de color blanc en tot l'escaquer, repartits en 3 fileres.
- **Barballera:** De plàstic negre de 12 mm.
- **Visera:** Visera de xarol negre.
- **Llista:** Llista del mateix gènere. En la unió amb l'escaquer porta un cordonet de 3mm en daurat. Porta cosit l'escut de feltre del municipi.
- **Botons:** Botons metàl·lics daurats amb l'escut de l'Ajuntament de Canet de Mar de 16 mm de diàmetre.

El cosit dels escuts i el velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça.

2.6. Gorra de plat d'estiu d'escala intermèdia

Descripció del model: Gorra de plat estiu escala intermèdia

Característiques tècniques:



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

- **Components:** Plat, escaquer, barballera, visera, llista i botons.
- **Plat:** Plat de model italià. En la unió amb la llista porta un cordó de 3 mm del mateix gènere que la gorra.
- **Escaquer:** De drap negre de 50 mm d'ample. Porta, alternativament, uns quadrats d'11 mm de color blanc en tot l'escaquer, repartits en 3 fileres.
- **Barballera:** En galó daurat de 14 mm.
- **Visera:** Visera de roba i bordada amb una caramanya daurada.
- **Llista:** Llista del mateix gènere. En la unió amb l'escaquer porta un cordonet de 3 mm en daurat. Porta cosit l'escut brodat amb l'escut del municipi.
- **Botons:** Botons metàl·lics daurats amb l'escut de l'Ajuntament de Canet de Mar de 16 mm de diàmetre.

El cosit dels escuts i el velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça.

2.7. Gorra de plat d'estiu d'escala executiva

Descripció del model: Gorra de plat d'estiu escala executiva

Característiques tècniques:

Components: Plat, escaquer, barballera, visera, llista i botons.

- **Plat:** Plat de model italià. En la unió amb la llista porta un cordó de 3 mm del mateix gènere que la gorra.
- **Escaquer:** De drap negre de 50 mm d'ample. Porta, alternativament, uns quadrats d'11 mm de color blanc en tot l'escaquer, repartits en 3 fileres.
- **Barballera:** En galó daurat de 14 mm.
- **Visera:** Visera de roba i bordada amb una caramanya daurada.
- **Llista:** Llista del mateix gènere. En la unió amb l'escaquer porta un cordonet de 3 mm en daurat. Porta cosit l'escut brodat amb l'escut del municipi.
- **Botons:** Botons metàl·lics daurats amb l'escut de l'Ajuntament de Canet de Mar de 16 mm de diàmetre.

El cosit dels escuts i els velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça.

2.8. Pantaló d'estiu uniforme de gala d'home

Descripció del model: Pantalons uniforme de gala

Característiques tècniques: Pantalons de línia recta de color blau marí fosc, amb trinxa normal i un plec a cada banda. Travetes cosides de 6 cm de llargada i tres butxaques, una a cada davant i una altra al darrere. Els models, patrons i dissenys seran els acordats per la Comissió de treball creada per a l'elaboració de les normes bàsiques d'uniformitat de les policies locals de Catalunya.

El pantaló estarà compost per les peces següents:

- **Davanters:** Rectes amb 2 plecs de 4 i 2 cm d'ample respectivament. Portaran unes butxaques inclinades d'una boca de 17 cm. d'amplada. Vista dreta amb una rellotgera de 8 cm. d'amplada en la mateixa costura acabada de la trinxa.
- **Darreres:** Darrere dret amb una butxaca de revòlver sense tapeta a 6 cm. de la costura acabada de la trinxa, de 13 cm. d'ample.
- **Trinxa:** Acabada a 4 cm. d'amplada
- **Passadors:** El pantaló ha de portar 6 passadors acabats a 6 cm. de llargada.
- **Baixos:** Llisos, acabats a 24 cm d'amplada.



2.9. Pantalón d'estiu uniforme de gala de dona

Descripció del model: Pantalón d'uniforme de gala per a dona.

Característiques tècniques: Les característiques tècniques seran les mateixes que les descrites pels pantalons dels homes, a excepció de l'obertura del pantalón, i les pines del darrera que seran específiques per a les dones.

Característiques del teixit pels pantalons:

Composició: amb la proporció de 55% polièster i 45% llana.

Lligament: Tafetà

Ampla: 150 cm

Pes m2: 166 G

Fils En Ordit: 17,9 Tex 2/c. En Trama: 17,9 Tex 2/c

Densitat En Ordit: 22,6 fils/cm. En Trama: 20 passades/cm

Resistència a l'esquinçament per tracció: Ordit 65 kg Trama 57 kg

Pèrdues a la rentada: Longitud màxim 1 %. Ample màxim 1 %. Pes màxim 1 %

Solidesa de tints: Llum solar 6/7 Rentat 4 Aigua freda 4/5 Aigua de mar 4/5 Rentat en sec 4/5 Planxat 5 Suor 4

Valor de pilling: 5

Resistència mínima a l'abasió: Sobre esmeril. Nombre de cicles: 500. Desmillorament visual: pràcticament nul.0 Formació de *pilling*: nul·la

Observacions: Rentada en medi aquós a temperatura màxima de 30°. Planxada a temperatura màxima de 120°. No fer servir assecadora. Prohibit el lleixiu. Precaució en rentada en sec amb dissolvents, fluorats, percloroetileno i essències minerals. No obstant això, aquestes característiques del teixit es podran variar per millorar la qualitat de les peces. A l'interior del pantalón anirà cosida l'etiqueta indicativa de la composició i de les normes de rentat, així com l'etiqueta d'identificació del fabricant. També portarà cosit un mínim d'un botó de recanvi de cada un dels tipus utilitzats.

2.10. Camisa uniforme de gala d'estiu

Descripció del model : Camisa uniforme de gala d'estiu.

Característiques tècniques: La camisa serà de color blau cel i mànigues curtes. A la part superior i a cada costat de les espatlles portarà un reforç en color blau marí amb un ribet blanc.

Sobre cada reforç una xarretera de color blau cel acabada en punxa.

La camisa portarà cosit l'escut del municipi corresponent, situat a 1 cm. de la tapa de la butxaca esquerra i a 7 cm de la costura de la copa de la màniga esquerra. A 1 cm de la tapa de la butxaca dreta, portarà cosit un velcro per al col·locar el número d'agent model 2004 .

La camisa estarà composta per les peces següents:

Davanters: Davants amb vista de 3,5 cm amb repunts a 5 mm del canto. Quantitat de traus, sis. Distància entre traus, 9 cm. Distància de la costura, 1,5 cm. A la part esquerra, centrat a 1 cm de la butxaca, portarà cosit l'escut del municipi. A la part dreta i centrat a l'altura del pit, haurà de portar cosit un velcro per al col·locar el número d'identificació de l'agent.

Esquena: Amb canesú de 10 cm d'ample i en el mig de l'esquena una pala de 3 cm d'ampla fins la part baixa de la camisa acabada en forma arrodonida.

Coll: Coll camiser de botons a la punta de 3,5 cm. d'amplada al centre del coll i 6 cm. a la punta, amb entretela termofixada de cotó. Peu de coll de 2,5 cm. amb la



mateixa entretela. Repunt a 5 mm. Etiqueta de la talla col·locada entre el coll i la costura de l'esquena.

Màniga: Màniga curta amb volta de 3 cm repuntejada en el doblec a cm. A la màniga esquerra i centrat, portarà un velcro quedant a 7 cm de la copa.

Butxaques: Butxaques de 15 cm. d'amplada i 17 cm. d'alt amb pala de 3 cm. Tanca la butxaca una cartera en forma angular de 15 cm d'ampla, 6 cm d'alçada màxima i 5 cm en els laterals. Trau en la cartera a 1 cm del vèrtex central i botó en la butxaca. Obertura en la butxaca fent forma escalonada per posar el bolígraf en el seu interior, amb repunt vertical.

Muscleres: A la part superior de la camisa i a cada costat de les espatlles porta un reforç d'uns 6 cm d'ample i de color blau marí clar. Aquest reforç porta un ribet de 3 mm d'ample de color blanc. Sobre cada reforç porta una musclera del mateix teixit que la camisa acabades en forma de punxa de 14 cm de llarg i amplada de 4,5 cm. Trau centrat a 18 mm del vèrtex que es corda amb un botó predisposat a la costura de l'espatlla.

El cosit dels escuts i els velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça.

Característiques del teixit de les camises:

Composició: Poliester mate 50,4% i cotó 49,6

Lligament: Normal

Ampla: 150 cm

Pes m2: 152,5 g/m2

Tracció En Ordit: 53,5 kg. En Trama: 70,2 kg

Trencament En Ordit: 73,1 kg. En Trama: 26,9 kg

Densitat En Ordit: 43 fils/cm. En Trama: 20 passades/cm

Pilling 2/3

Encongiment +/- 1

Solidesa: 5

Descàrrega: 5

El teixit es podrà rentar amb rentadora i planxar a casa a temperatura mitja. No obstant això, aquestes característiques del teixit es podran variar per millorar la qualitat de les peces. A l'interior de la camisa anirà cosida l'etiqueta indicativa de la composició i de les normes de rentat, així com l'etiqueta indicativa del fabricant. També portarà cosit un mínim d'un botó de recanvi de cada un dels tipus utilitzats.

2.11. Mitjons d'estiu

Descripció del model: Mitjons d'estiu tipus coolmax o similar.

Característiques tècniques: Els mitjons hauran de ser confortables i de color negre, amb teixits amb un 15% de poliamida, 10% elastòmer i 75% coolmax o similar. Han d'estar confeccionats en doble capa en zona de taló i puntera reforçades, així com bandes elàstiques a l'empenya i canya.

2.12. Gorra de plat d'hivern d'escala bàsica

Descripció del model: Gorra de plat d'hivern escala bàsica.

Característiques tècniques:

Components: Plat, escaquer, barballera, visera, llista i botons. Plat: Plat de model italià. En la unió amb la llista porta un cordó de 3 mm del mateix gènere que la gorra.



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Escaquer: Escaquer de drap negre de 50mm d'ample. Porta, alternativament, uns quadrats d'11 mm de color blanc en tot l'escaquer, repartits en 3 fileres.

Barballera: De plàstic negre de 12 mm.

Visera: Visera de xarol negre.

Llista: Llista del mateix gènere. En la unió amb l'escaquer porta un cordonet de 3mm en daurat. Porta cosit l'escut de feltre del municipi.

Botons: Botons metàl·lics daurats amb l'escut de l'Ajuntament de Canet de Mar de 16 mm de diàmetre.

El cosit dels escuts i els velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça.

2.13. Gorra de plat d'hivern d'escala intermèdia

Descripció del model: Gorra de plat d'hivern escala intermèdia.

Característiques tècniques:

Components: Plat, escaquer, barballera, visera, llista i botons.

Plat: Plat de model italià. En la unió amb la llista porta un cordó de 3 mm del mateix gènere que la gorra.

Escaquer: De drap negre de 50 mm d'ample. Porta, alternativament, uns quadrats d'11 mm de color blanc en tot l'escaquer, repartits en 3 fileres.

Barballera: En galó daurat de 14 mm.

Visera: Visera de roba i bordada amb una caramanya daurada.

Llista: Llista del mateix gènere. En la unió amb l'escaquer porta un cordonet de 3 mm en daurat. Porta cosit l'escut brodat amb l'escut del municipi.

Botons: Botons metàl·lics daurats amb l'escut de l'Ajuntament de Canet de Mar de 16 mm de diàmetre.

El cosit dels escuts i els velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça.

2.14. Gorra de plat d'hivern d'escala executiva

Descripció del model: Gorra de plat d'hivern escala executiva.

Característiques tècniques:

Components: Plat, escaquer, barballera, visera, llista i botons.

Plat: Plat de model italià. En la unió amb la llista porta un cordó de 3 mm del mateix gènere que la gorra.

Escaquer: De drap negre de 50 mm d'ample. Porta, alternativament, uns quadrats d'11 mm de color blanc en tot l'escaquer, repartits en 3 fileres.

Barballera: En galó daurat de 14 mm.

Visera: Visera de roba i bordada amb una caramanya daurada.

Llista: Llista del mateix gènere. En la unió amb l'escaquer porta un cordonet de 3 mm en daurat. Porta cosit l'escut brodat amb l'escut del municipi.

Botons: Botons metàl·lics daurats amb l'escut de l'Ajuntament de Canet de Mar de 16 mm de diàmetre.

El cosit dels escuts i els velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça.

2.15. Pantaló d'hivern uniforme de gala d'home

Descripció del model: Pantalons hivern uniforme de gala.

Característiques tècniques: Pantalons de línia recta de color blau marí fosc, amb trinx normal i un plec a cada banda. Travetes cosides de 6 cm de llargada i tres butxaques, una a cada davant i una altra al darrera. Els models, patrons i dissenys seran els acordats per la Comissió de treball creada per a l'elaboració de les normes bàsiques d'uniformitat de les policies locals de Catalunya.



El pantalon estarà compost per les peces següents:

Davanters: Rectes amb 2 plecs de 4 i 2 cm d'ample respectivament .Portaran unes butxaques inclinades d'una boca de 17 cm. d'ample. Vista dreta amb una rellogera de 8 cm. d'ample en la mateixa costura acabada de la trinxa.

Darreres: Darrere dret amb una butxaca de revòlver sense tapeta a 6 cm. de la costura acabada de la trinxa, de 13 cm. d'ample.

Trinxa: Acabada a 4 cm. d'ample

Passadors: El pantalon ha de portar 6 passadors acabats a 6 cm. de llargada.

Baixos: Llisos, acabats a 24 cm d'ample.

2.16. Pantalons d'hivern uniforme de gala de dona

Descripció del model: Pantalons uniforme de gala per dones.

Característiques tècniques: Les característiques tècniques seran les mateixes que les descrites pels pantalons dels homes, a excepció de l'obertura del pantalons i les pinces del darrera que seran específiques per les dones.

Característiques del teixit pels pantalons

Composició: amb la proporció de 55% polièster i 45% llana merina tipus II

Lligament: Sarga 3 e 1 b 2, 2

Ampla: 150 cm

Pes m2: 285 g

Fils En Ordit: 26,3 Tex 2/c. En Trama: 26,3 Tex 2/c

Densitat En Ordit: 26,5 fils/cm. En Trama: 20,5 passades/cm

Resistència a l'esquinçament per tracció: Ordit 70 kg Trama: 60 kg

Pèrdues a la rentada: Longitud màxim 1 % Ample màxim 1 % Pes màxim 1 %

Solidesa de tints: Llum solar 6/7 Rentat: 4 Aigua freda: 4/5 Rentat en sec: 4/5 Planxat: 5 Suor: 4

Valoració de pilling: Arrasat per evitar la formació de *pilling* amb termofixat a 180° durant 30 segons i acabat especial KD.

Resistència mínima l'abradió: Assaig abrasímetre de plats, fregament teixit pressió 50 bms/cm2. Nombre de cicles: 2.250 (Norma Leitat 88402).Formació de *pilling*: nul·la. Desmillorament visual: lleugera formació de pelosella

Observacions: Rentada en medi aquós a temperatura màxima de 30°. Planxada a temperatura mitjà. No fer servir assecadora. Prohibit el lleixiu. Precaució en rentada en sec amb percloroetileno. No obstant això, es valorarà molt positivament la millora de les característiques del teixit dels pantalons, per tal d'atenuar les inclemències del temps durant l'època de més fred. A l'interior del pantalons anirà cosida l'etiqueta indicativa de la composició i de les normes de rentat, així com l'etiqueta d'identificació del fabricant. També portarà cosit un mínim d'un botó de recanvi de cada un dels tipus utilitzats.

2.17. Camisa d'hivern uniforme de gala

Descripció del model: Camisa hivern uniforme de gala.

Característiques tècniques: La camisa serà de color blau cel i mànigues llargues. A la part superior i a cada costat de les espatlles portarà un reforç en color blau marí amb ribet blanc. Sobre cada reforç una xarretera de color blau cel acabada en punxa.



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

La camisa portarà cosit l'escut del municipi, situat a 1 cm. de la tapa de la butxaca esquerra i a 7 cm de la costura de la copa de la màniga esquerra. A 1 cm de la tapa de la butxaca dreta, portarà cosit un velcro per al col·locar el número d'agent model 2004.

La camisa estarà composta per les peces següents:

Davanters: Davants amb vista de 3,5 cm amb repunts a 5 mm del canto. Quantitat de traus, sis. Distància entre traus, 9 cm. Distància de la costura, 1,5 cm. A la part esquerra, centrat a 1 cm de la butxaca, portarà cosit l'escut del municipi corresponent. A la part dreta i centrat a l'altura del pit, haurà de portar cosit un velcro per al col·locar el número d'identificació de l'agent.

Esquena: Amb canesú de 10 cm d'ample i en el mig d l'esquena una pala de 3 cm d'ample fins la part baixa de la camisa acabada en forma arrodonida.

Coll: Coll camiser de botons a la punta de 3,5 cm. d'amplada al centre del coll i 6 cm. a la punta, amb entretela termofixada de cotó. Peu de coll de 2,5 cm. amb la mateixa entretela. Repunt a 5 mm. Etiqueta de la talla col·locada entre el coll i la costura de l'esquena.

Màniga: Màniga llarga amb plecs. Puny camiser de 7 cm d'ample i amb dos botons per cordar. A la màniga esquerra i centrat, portarà un velcro quedant a 7 cm de la copa.

Butxaques: Butxaques de 15 cm. d'amplada i 17 cm. d'alt amb pala de 3 cm. Tanca la butxaca una carter a en forma angular de 15 cm d'ample, 6 cm d'alçada màxima i 5 cm en els laterals. Trau en la carter a a 1 cm del vèrtex central i botó en la butxaca. obertura en la butxaca fent forma escalonada per posar el bolígraf en el seu interior, amb repunt vertical.

Muscleres: A la part superior de la camisa i a cada costat de les espatlles porta un reforç d'uns 6 cm d'ample i de color blau marí clar. Aquest reforç porta un ribet de 3 mm d'ample de color blanc. Sobre cada reforç porta una musclera del mateix teixit que la camisa acabades en forma de punxa de 14 cm de llarg i amplada de 4,5 cm. Trau centrat a 18 mm del vèrtex que es corda amb un botó predisposat a la costura de l'espatlla.

El cosit dels escuts i els velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça.

Característiques del teixit de les camises

Composició: Polièster mate 50,4% i cotó 49,6

Lligament: Normal

Ampla: 150 cm

Pes m2: 152,5 g/m2

Tracció En Ordit: 53,5 kg En Trama: 70,2 kg

Trencament En Ordit: 73,1 kg En Trama: 26,9 kg

Densitat En Ordit: 43 fils/cm En Trama: 20 passades/cm

Pilling 2/3

Encongiment +/- 1

Solidesa: 5

Descàrrega: 5

No obstant això, aquestes característiques del teixit es podran variar per millorar la qualitat de les peces. El teixit es podrà rentar amb rentadora i planxar a casa a temperatura mitja. A l'interior de la camisa anirà cosida l'etiqueta indicativa de la composició i de les normes de rentat, així com l'etiqueta indicativa del fabricant. També portarà cosit un mínim d'un botó de recanvi de cada un dels tipus utilitzats.



2.18. Mitjons d'hivern

Descripció del model: Mitjons d'hivern tipus thermolite o similar.

Característiques tècniques: Hauran de ser confortables i de color negre i teixits amb un 15% de poliamida, 10% d'elastòmer i 75% de thermolite o similar. Han de estar confeccionats amb doble capa en zona de taló, puntera reforçades així com bandes elàstiques a l'empenya i canya.

2.19. Corbata d'uniforme amb nus

Descripció del model: Corbata d'uniforme amb nus de color blau marí fosc.

Característiques tècniques: Corbata tipus baby de 7 cm. d'amplada, de color blau marí fosc en gènere de ras. Amb nus i amb subjecció tipus clip. Dur floro blanc i entretela en el sentit longitudinal de la corbata. Opcionalment, les corbates tindran diferents mides de llargada.

2.20. Corbata d'uniforme sense nus

Descripció del model: Corbata d'uniforme sense nus de color blau marí fosc.

Característiques tècniques: Corbata tipus baby de 7 cm. d'amplada, de color blau marí fosc en gènere de ras i sense nus. Dur floro blanc i entretela en el sentit longitudinal de la corbata. Opcionalment, les corbates tindran diferents mides de llargada.

2.21. Agulla de corbata

Descripció del model: Agulla de corbata amb escut de l'Ajuntament de Canet de Mar.

Característiques tècniques: Agulla de corbata metàl·lica de color daurat, model 04 Generalitat de Catalunya.

2.22. Xiulet metàl·lic

Descripció del model: Xiulet metàl·lic de color platejat model ACME o similar.

2.23. Xiulet de plàstic

Descripció del model: Xiulet de plàstic de color negre model ACME petit o similar.

2.24. Cordó xiulet

Descripció del model: Cordó per a xiulet de nylon de color negre amb nus, amb sivella i mosquetó metàl·lic de color platejat.

2.25. Casc de motorista tipus model Nolan N90 clàssic o similar

Descripció del model: Casc de motorista amb pantalla de color blanc.

Característiques tècniques: Casc amb pantalla de color blanc fabricat en policarbonat lexan i desmuntable el seu interior. A 11 cm del baix del casc hi ha un escaquer adhesiu reflector de color gris de 4 cm d'ample que porta,



alternativament, uns quadrats de 5 mm de color blau en tot l'escaquer, repartits en tres fileres. Al mig de la part frontal del casc porta l'escut del municipi. Els adhesius de l'escaquer i l'escut del municipi aniran inclòs al preu de la peça.

2.26. Casc de motorista tipus model Nolan N43 E clàssic o similar

Descripció del model: Casc de motorista amb pantalla de color blanc.

Característiques tècniques: Casc amb pantalla transparent color blanc fabricat en policarbonat lexan i desmuntable el seu interior. A 11 cm del baix del casc hi ha un escaquer adhesiu reflector de color gris de 4 cm d'ample que porta, alternativament, uns quadrats de 5 mm de color blau en tot l'escaquer, repartits en tres fileres. Al mig de la part frontal del casc porta l'escut del municipi. Els adhesius de l'escaquer i l'escut del municipi aniran inclòs al preu de la peça.

2.27. Guants operatius polar windstopper o similar

Descripció del model: Guants operatius polar

Característiques tècniques: Guants de gènere polar laminat amb membrana porosa que permet la transpiració i a la vegada fa de paravents, i a la part de la palma porten una capa de poliuretà, amb cinc dits i d'una alçada que arribi fins el canell. Seran de color blau marí fosc.

2.28. Guants d'intervenció policial antitall

Descripció del model: Guants d'intervenció policial antitall

Característiques tècniques: Guants d'intervenció policial de color negre amb el dors de polartec windbock, amb forro dyntex antitall i amb de resistència de nivell 5 (CE EN388), tipus Dragon Pol 24v o similar.

2.29. Guants de pell de motorista amb proteccions

Descripció del model: Guants de pell de motorista amb proteccions.

Característiques tècniques: Guants de pell de boví, cordura i amerida amb cinc dits i una alçada superior al canell. A la part dels artells portaran uns reforços de amerida. Estan folrats amb un folre interior aïllant del fred. Els guants s'adapten al braç amb una tira de pell tancades amb tancament de pressió, amb proteccions al palmell i al dors i proteccions de kevlar o similar a la part superior, tipus Dragon Bike 51.

2.30. Guants de pell folrats

Descripció del model: Guants de pell

Característiques tècniques: Guants de pell de cabra per a guanteria de color negre, folrats al seu interior amb pell de borreguer. Confecció: Tancat, cosits amb costures interiors amb vora i entredits. El dors presentarà tres espigues d'adorn.

2.31. Guants de gala de cotó blanc

Descripció del model: Guants de gala de cotó blanc.

Característiques tècniques: Guants de cotó de color blanc, tancats i cosits amb costures interiors amb vora i entredits. El dors presentarà tres espigues d'adorn.



2.32. Tapaboques de gènere polar color blau

Descripció del model: Tapaboques operativa polar de color blau.

Característiques tècniques: Tapaboques tubular de gènere polar de color blau marí fosc. Estan cosits en forma de tub per adaptar al coll amb una llargada de aproximadament.

2.33. Tapaboques de gènere polar bicolor (blau/groc)

Descripció del model: Tapaboques operativa polar bicolor.

Característiques tècniques: Tapaboques tubular de gènere polar de color blau marí fosc i roc. Estan cosits en forma de tub per adaptar al coll amb una llargada de aproximadament.

2.34. Cinturó interior sivella de plàstic

Descripció del model: Cinturó interior de velcro amb sivella de plàstic tipus GK-93403.

Característiques tècniques: Cinturó interior de velcro semi rígid amb amplada aproximada de 3,5 centímetres i amb sivella de plàstic. Disponibilitat de diferents mides.

2.35. Cinturó interior amb 4 travetes de plàstic GK 93401 o similar

Descripció del model: Cinturó interior de velcro amb quatre travetes de plàstic tipus GK-93401.

Característiques tècniques: Cinturó interior de velcro semi rígid amb amplada aproximada de 3,5 centímetres, amb quatre travetes de plàstic semi rígides per subjectar-lo amb el cinturó exterior. Disponibilitat de diferents mides.

2.36. Cinturó exterior tipus GK 9305 o similar

Descripció del model: Cinturó exterior semi rígid de lona amb velcro a la cara interior amb sivella de seguretat tipus GK-9305 o similar.

Característiques tècniques: Cinturó exterior semi rígid de lona amb velcro a l'interior per a millor subjecció amb el cinturó interior, amb sivella de plàstic amb triple tancament de seguretat i amb una amplada de 5 centímetres. Disponibilitat de diferents mides.

2.37. Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK 9340BK-2 o similar

Descripció del model: Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK 9340BK-2.

Característiques tècniques: Pack de quatre travetes de plàstic semi rígides per a la subjecció del cinturó exterior, amb dos brocats de pressió metàl·lics.

2.38. Funda d'arma antifurt de polímer safariland o similar

Descripció del model: Funda d'arma de polímer amb triple sistema de seguretat, model Safariland 6280 o similar.



Característiques tècniques: Funda antifurt de polímer rígid per a les pistoles, amb arc de seguretat basculant, bloqueig Sentry i arnès alt (SA-6281-50, cinturó de 50 cm), de la marca SAFARILAND o similar.
Utilització per a pistoles HK USP compact i Walther P-99 tan dretà com esquerrà.

2.39. Funda carregador pistola de lona tipus GK 9803 o similar

Descripció del model: Funda de carregador pistola de lona tipus GK9803 o similar.

Característiques tècniques: Funda simple de carregador de pistola de lona de color negre amb tapa amb brocats de pressió metàl·lics i sistema de subjecció al cinturó amb llengüetes de plàstic i amb brocats metàl·lics.

2.40. Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9810 o similar

Descripció del model: Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9810 o similar.

Característiques tècniques: Funda de grillons de lona de color negre amb tapa amb brocats de pressió metàl·lics i sistema de subjecció al cinturó amb llengüetes de plàstic i brocats metàl·lics.

2.41. Funda de lot de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9852 o similar

Descripció del model: Funda de lot de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9852 o similar.

Característiques tècniques: Funda de lot de lona de color negre amb tapa amb brocats de pressió metàl·lics i sistema de subjecció al cinturó amb llengüetes de plàstic i brocats metàl·lics.

2.42. Funda per a guants tipus GK9802 o similar

Descripció del model: Funda per a guants tipus GK9802 o similar.

Característiques tècniques: Funda per a guants de làtex i monedes de lona de color negre amb tapa amb brocats de pressió metàl·lics i sistema de subjecció al cinturó amb llengüetes de plàstic i brocats metàl·lics.

2.43. Funda de lona per a guants tipus llibre

Descripció del model: Funda de lona per a guants de làtex, monedes i porta llibreta tipus PL92 o similar.

Característiques tècniques: Funda de guants de lona de color negre amb tapa amb velcro d'obertura tipus llibre i sistema de subjecció al cinturó amb llengüetes de plàstic i amb brocats metàl·lics.

2.44. Funda cinturó porta guants tipus GK 9463 o similar

Descripció del model: Funda de lona porta guants tipus GK9463 o similar

Característiques tècniques: Abraçadora porta guants amb tancament ajustable amb sivella de lona i amb sistema de subjecció al cinturó amb llengüetes de plàstic i brocats metàl·lics.



2.45. Funda cinturó de defensa extensible tipus ASP o similar

Descripció del model: Funda de defensa extensible de policarbonat rígid tipus ASP o similar.

Característiques tècniques: Funda de defensa extensible rígida de policarbonat, amb sistema rotatori de la posició de la defensa i amb sistema de subjecció fix al cinturó.

2.46. Funda porta emissora pivotant tipus GK9841 o similar

Descripció del model: Funda porta emissora pivotant tipus GK9841.

Característiques tècniques: Funda porta emissora pivotant, amb sivella manual de plàstic d'extracció ràpida del cinturó. Abraçadora de goma elàstica i sistema de tancament amb corxet metàl·lic.

2.47. Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL

Descripció del model: Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL.

Característiques tècniques: Cartera de butxaca de dos cossos i de mida petita, porta placa i credencial amb bitlleter i obertura vertical.

2.48. Cartera de butxaca de pell porta placa, credencial, bitlleter

Descripció del model: Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL amb bitlleter i targeter.

Característiques tècniques: Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL, amb bitlleter i targeter amb tres cossos i amb obertura vertical.

2.49. Placa metàl·lica amb escut de la Corporació model PL 04

Descripció del model: Placa metàl·lica amb escut de la corporació model PL 04.

Característiques tècniques: Placa metàl·lica de color daurat model PL 04, amb mides aproximades de 7cm de llargada per 5.5cm d'amplada amb l'escut de la corporació al centre plastificat.

2.50. Placa metàl·lica uniforme gala

Descripció del model: Placa metàl·lica amb escut de la corporació model PL 04.

Característiques tècniques: Placa metàl·lica de color daurat model PL 04, amb mides aproximades de 7 cm de llargada per 5.5 cm d'amplada amb l'escut de la corporació al centre plastificat i amb agulla al revers per penjar a l'uniforme.

2.51. Lot de cinturó tipus Fenix TK11 o similar

Descripció del model: Lot de cinturó tipus Fenix TK11 o similar.

Característiques tècniques: Lot de cinturó de color negre amb cos d'alumini, amb enlluernament de xenon, 258 de lúmens i amb dos modalitats. Mides aproximades de 13 centímetres..

2.52. Piles recarregables per a lot de cinturó tipus CR123A o similar

Descripció del model: Piles recarregables per a lot de cinturó.



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Característiques tècniques: Piles recarregables per a lot de cinturó del tipus AAA321 de liti de 3 volts.

2.53. Manilles de lona d'un sol ús

Descripció del model: Manilles de lona de color negre d'un sol ús.

Característiques tècniques: Manilles de lona d'un sol ús de color negre, amb sivella de plàstic de seguretat, amb una secció aproximada de 1 centímetre.

2.54. Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar

Descripció del model: Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar.

Característiques tècniques: Clau de manilles universal metàl·lica plana, amb anella metàl·lica per a ser penjada al clauer del cinturó.

2.55. Números d'identificació d'agent en feltre

Descripció del model: Número d'identificació d'agents.

Característiques tècniques: Número d'identificació en feltre amb forma rectangular amb cantonades rodones, amb mides de 55 mm de llargada i 20mm d'amplada, amb orla de color daurat de 2mm d'amplada.

2.56. Escut de braç

Descripció del model: Escut de braç del municipi.

Característiques tècniques: L'escut es de feltre de forma triangular i de 90 mm d'ample i 100 mm d'alçada. S'expressa en color daurat sobre un feltre vulcanitzat de color negre. En tot el contorn i a 3 mm cap a l'interior porta una primera orla de 2 mm d'ample en color daurat i a 12 mm d'aquesta porta una segona orla de 2 mm d'ample en color daurat. L'escut del municipi va en els colors corresponents i dins de la segona orla. Entre la primera orla i la segona, a la part superior, hi va el nom del municipi en tipografia de color daurat. A la part esquerra en sentit descendent hi ha la inscripció "Policia" i a la part dreta, en sentit ascendent, la inscripció "Local". Darrera de l'escut en tota la seva superfície portarà una cinta de contacte muscle termosegellada.

2.57. Escut de pit

Descripció del model: Escut de pit de municipi.

Característiques tècniques: L'escut és de feltre amb forma ovalada i de 65 mm d'ample i 75 mm d'alçada. S'expressa en color daurat sobre un feltre vulcanitzat de color negre. L'escut del municipi va en els colors corresponents i dintre d'un oval daurat de 27 mm d'ample per 35mm d'alçada. Entre l'oval i el rafagat de l'escut, a la part superior, hi ha la denominació Policia Local i a la seva part inferior el nom del municipi. Darrera de l'escut en tota la seva superfície portarà una cinta de contacte muscle termosegellada.

2.58. Escut de gorra

Descripció del model: Escut de gorra de municipi.

Característiques tècniques: L'escut es de feltre de forma arrodonida i de 70 mm d'ample i 55 mm d'alçada, en tot el contorn i a 3 mm cap a l'interior porta una orla



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

de 2 mm d'ample en color daurat. Al centre porta l'escut del municipi amb els seus colors corresponents sobre feltre vulcanitzat de color negre. Darrera de l'escut en tota la seva superfície portarà una cinta de contacte muscle termosegellada.

2.59. Escut de gorra brodat

Descripció del model: Escut de gorra de municipi.

Característiques tècniques: Escut brodat de gorra amb forma arrodonida i de 70 mm d'ample i 55 mm d'alçada, en tot el contorn i a 3 mm cap a l'interior porta una orla de 2 mm d'ample en color daurat. Al centre porta l'escut del municipi amb els seus colors corresponents.

2.60. Distintius de graduació de pit

Són de forma rectangular amb una amplada de 4 centímetres aproximadament i amb punta a la part inferior: Van emmarcats amb un viu en color daurat sobre un feltre vulcanitzat de color negre. Porten un requadre en color daurat que envolta el nom de la categoria professional i a la part inferior porta el nombre d' angles corresponents a la categoria professional (caporal, Sergent, Sotsinspector i Inspector) en color daurat.

XIX. GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

1. L'Ajuntament facilitarà a l'empresa adjudicatària una relació nominal del personal amb el conjunt del vestuari i complements d'uniformitat que se li han de lliurar, per tal de que se li prengui les mides i talles necessàries per la confecció del vestuari.

2. D'acord amb l'adjudicatari es fixaran dos dies per efectuar la presa de mides i proves de vestuari a cadascun dels agents, a la Prefectura de la Policia Local de Canet de Mar.

3. Pel que fa al termini de lliurament s'estarà al que es disposa a la subsegüent clàusula XXI del present plec.

4. Per evitar situacions de confusió i desorientació en el manteniment i conservació dels articles i productes tèxtils de confecció, l'industrial o l'empresa adjudicatària informarà mitjançant l'etiquetatge de les peces d'uniformitat de les dades del fabricant i, de la identificació, composició i conservació del material.

5. Els fabricants o comerciants han de detallar, entre altres dades, el nom o la raó social, denominació, adreça i el seu número d'identificació fiscal.

6. Amb l'etiquetatge de composició s'identificarà les matèries que componen els productes tèxtils.

7. L'etiquetatge de conservació donarà instruccions sobre com cal tractar els articles tèxtils per al seu manteniment i conservació, i fer referència a la rentada, al tractament amb lleixiu, a la planxa, a la neteja en sec i a l'eixugada.

8. En cas que alguna de les persones destinatàries de les peces de vestuari presenti intolerància o al·lèrgia a algun component del teixit emprat, l'empresa adjudicatària



haurà de substituir el teixit per un altre que no causi inconvenients a la persona a qui va destinat.

9. L'empresa adjudicatària col·laborarà en buscar la solució més adequada per aquells agents concrets que per raons mèdiques necessitin un calçat amb característiques diferents als models generals.

XX. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTISTA.

1. El contractista resta obligat a:

- a) Satisfer l'import dels anuncis de la convocatòria de licitació, fins a un màxim de 1.000 €.
- b) al compliment de la normativa i les disposicions vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
- c) A complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre.
- d) En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan competent de l'Ajuntament de Canet de Mar. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
- e) Al lliurament del subministrament en les condicions fixades en el present plec de clàusules i en la proposta per ell presentada.
- f) A no subcontractar el subministrament objecte del present contracte.
- g) A fer-se responsable del compliment de les obligacions relatives a la propietat industrial i comercial, i haurà d'obtenir les cessió, permisos i autoritzacions necessàries dels titulars de models, patents i marques.
- h) A disposar d'un representant oficial a la província de Barcelona o bé, d'un concessionari o distribuïdor dels seus productes, així com d'un mínim d'existències dels articles o elements necessaris per a un manteniment puntual i operatiu.
- i) La resta d'obligacions que es dedueixin dels documents integrants del contracte.

XXI. TERMINI I FORMA DE LLIURAMENT

1. El subministrament del vestuari es farà d'acord amb les necessitats de l'Ajuntament, atenent a les peticions parcials que es vagin transmetent a l'adjudicatari, en el termini màxim de 15 dies naturals des de la data de la comanda (o en el termini inferior ofertat pel licitador).



2. Els lliuraments i possibles devolucions es faran a càrrec de l'adjudicatari a les dependències de la Policia local de Canet de Mar.

3. Dels bens subministrats s'aixecarà la corresponent acta de recepció i es donarà trasllat al Servei corresponent. En el supòsit de que els bens subministrats no estiguin en condicions de ser rebuts, es deixarà constància a l'acte de recepció i es donaran instruccions precises al contractista perquè esmeni els defectes o procedeixi a un nou subministrament. En el supòsit de no esmenar-se els defectes, abans de la extinció del contracte, els deixarà de compte del contractista quedant exempt de l'obligació de pagament o adquirint el dret a recuperar el pagat.

XXII. PENALITATS

1. Es podran imposar penalitats per dos conceptes:

- Per compliment defectuós de l'objecte del contracte: Aquestes penalitats seran d'un 10% del pressupost del contracte.
- Per incompliment dels terminis de lliurament de les peces de roba: S'imposarà una penalitat diària de 1 € per cada 1.000 € del preu del contracte.

2. Quan el contractista per causes imputables a ell mateix hagués incomplert els terminis de lliurament fixat a la clàusula XXI del present plec, l'Ajuntament podrà optar o bé per resoldre el contracte, o bé per imposar penalitats. Cada vegada que les penalitats per demora del termini assoleixin el 5 per cent del preu del contracte, l'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o bé acordar la seva continuïtat amb imposició de noves penalitats.

3. Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació. Aquest acord serà immediatament executiu.

4. Les penalitats es faran efectives d'abonar al contractista o sobre la garantia definitiva quan no es puguin deduir de les factures presentades.

XXIII. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIO

1. L'òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.

2. Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes dels contractes administratius seran resoltes per l'òrgan de contractació competent i els seus acords posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que posin fi a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciós administratiu de conformitat amb allò previst a la legislació Contenciosa Administrativa, això sens perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició, previst als art. 116 i 117 de la Llei 30/1992, del Règim Jurídic de les administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

XXIV. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

1. En tractar-se d'un subministrament en el que el numero de lliuraments no es pot definir amb exactitud en aquest moment, de conformitat amb allò que disposa la



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Disposició Addicional trenta-quatre del TRLCSP, es preveu la possibilitat de modificació pel fet que les necessitats reals siguin finalment superiors a les estimades inicialment en el present plec.

2. Atès que es desconeix la quantificació a priori de les modificacions a què s'ha fet referència en l'apartat 1 d'aquesta clàusula, l'import que se'ls aplica és el 10% que com a màxim preveu l'art. 107.3 TRLCSP.

3. Si no és per alguna de les causes esmentades, el contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en el Títol V del Llibre I TRLCSP, d'acord amb l'article 219 del dit text legal.

4. En aplicació d'allò que disposa la disposició transitòria onzena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, aquest contracte també es podrà modificar amb motiu de l'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin.

XXV. EXECUTIVITAT.

Els acords que dicti l'òrgan de contractació en l'exercici de les seves prerrogatives d'interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius, sense perjudici de la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora quan aquesta fos exigible en dret.

XXVI. RECEPCIÓ DEL CONTRACTE

El contracte s'entendrà complert pel contractista quan hagi fet, d'acord amb els seus termes i a satisfacció de l'Administració, la totalitat de la prestació. Per a la seva constatació es durà a terme un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins del mes següent a la realització de l'objecte del contracte.

XXVII. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

1. Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 299 del TRLCSP, les següents:

- El fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb l'Administració Pública estipulades a l'article 60 del TRLCSP o als presents plecs durant l'execució del contracte, quan a criteri de l'Ajuntament de Canet de Mar puguin derivar-se perjudicis per a l'interès públic.
- L'incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d'allò que disposa la clàusula següent, referida a les penalitzacions.

La resolució s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instància del contractista.

2. Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, s'incautarà la garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en tot allò que excedeixi de l'import de garantia.



XXVIII. LLENGUA

1. En compliment del que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, el contractista haurà d'emprar el català en tots els documents que generi, rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb l'execució de les prestacions objecte del contracte.
2. L'incompliment de l'obligació anterior donarà lloc a les actuacions administratives pertinents i podrà ser causa de resolució del contracte.

XXIX. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. D'acord amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que es facilitin per a la participació en aquest procediment de contractació s'incorporaran a un fitxer anomenat "Registre de licitadors", essent el responsable l'Ajuntament de Canet de Mar, carrer Ample, núm. 11 (08360) Canet de Mar; on es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, dirigint la sol·licitud signada per escrit junt amb una fotocòpia del DNI o equivalent.
2. La finalitat de l'esmentat fitxer és la de relacionar les dades de les persones físiques i dels representants de les persones jurídiques que s'hagin presentat en procediments de contractació promoguts per l'Ajuntament de Canet de Mar, essent els seus destinataris totes les persones que participin en processos de licitació o presentin d'honoraris a l'Ajuntament de Canet de Mar.
3. Mitjançant la participació en aquest procediment, els titulars de les dades personals facilitades consenten expressament el tractament de les mateixes amb la finalitat de dur a terme la tramitació d'aquest procediment de contractació.
4. En el cas que els licitadors facilitessin dades personals de tercers, prèviament a la seva inclusió haurien d'informar als seus titulars dels mateixos extrems establerts en els paràgrafs anteriors en compliment de la legalitat vigent, abstenint-se d'incloure'ls en el cas de no obtenir el seu consentiment.

El present plec de clàusules ha estat aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de març de 2014.

L'Alcalde

La Secretària

Jesús Marín i Hernández

Núria Mompel i Tusell